

REPASO DE UN QUINQUENIO

SPACE MANBOW

Lo último de Konami Comentario y mapa fotográfico



Ensamblador

(III)

Concurso de Artículos COMO CONSTRUIR UN JOYSTICK

SOFTWARE: Ice Breaker, Metal Action, Jungle Warrior, The Duel, Space Harrier II, Tuma 7, Senda Salvaje



Alfonso I, 28 • 50003 ZARAGOZA Telf./Fax (03) (976) 299060 Apdo. Correos 7037 • 50080 ZARAGOZA ZARAGOZA (Spain)



VENTA POR CORREO

POR TELEFONO

MSX2+ A1WSX 110.000 ptas.





- 256 KB RAM
- 128 KB VRAM
- 1,5 MB ROM
- 32 KB SRAM
- 720 KB FLOPPY
- 19.800 colores
- 9 canales FM · salida RGB y S-
- HVS
- teclado europeo

2ª unidad: 35.000

ratón: 9.000 ptas.

TODOS NUESTROS **PRECIOS INCLUYEN IVA**

TV/monitor SONY KW-M-14

55.000 ptas.

mando a distancia

IMPRESORAS MSX **ADAPTADAS**



LC-10 49.000 ptas. LC-10 color 59.000 ptas. Incluye cable y soft gráfico



80 discos + ptas.



MSX D.O.S. 2.1

- Nuevo sistema operativo de disco
- Subdirectorios, RAM DISK
- Nuevos y potentes comandos
- Similar al MS-DOS
- Versión europea Precio... 14.800 ptas.

NOVEDAD

512 kb mapeadas en MSX MSX/MSX2/MSX2+ compatible Reconfigurable Precio... 29.900 ptas.

OFERTA





REVISTA MSX MAGAZINE

Origen Japón 200 páginas en color Precio... 1.500 ptas.

MSX/MSX2/MSX2+

UNIDAD DE DISCO

40.000 ptas.

- Doble cara/doble densidad
- Incluye MSX DOS y CP/MMSX y MSX2
- compatible
- Espacio para unidad B



HARDWARE MSX/MSX2/MSX2+ Ratón MSX 9.000 • Kit 256 kb RAM ML-G3 25.800 • Turbo disk Sony F700/F900/F500 6.000 • Cartucho RS232C Sony 17.000 Joystick MSX Telemach 7.600

EN PREPARACION

- Disco duro MSX 20/40 Mb
- Genlock incrustador de vídeo
- Digitalizador de vídeo Sony HB1-V1
- Ordenador MSX2
- Importación de programas MSX2/MSX2+

ACTIVO MERCADO DE SEGUNDA MANO. SI QUIERES COMPRAR O SERVICIO DE IMPORTACION. CONSULTA CONDICIONES. VENDER, CONSULTA.

ENVIA ESTE CUPON A LASP, Alfonso I, 28 - 50003 Zaragoza Nombre Apellidos Dirección Población.....Provincia Teléfono Modelo ordenador..... Gastos de envío

Total

DESPUES DE UN QUINQUENIO

Y después de nuestro quinto aniversario continuamos en la política de ofreceros siempre la última novedad. Debemos superarnos siempre con respecto al número anterior, y por eso, con este ejemplar no ibamos a ser menos. Por lo pronto, en nuestra sección de Opinión, un lector hace un resumen de lo que ha sido nuestro quinto año consecutivo con nuestra cita mensual en los quioscos. Bit-Bit, después del numerito montado con el test de nuestro crítico, ha vuelto a adoptar cierta normalidad (algo extraño en Jesús M. Montané, restará planeando algo?). El Coleccionable del Japón nos sorprende, más que nunca, con el mapa fotográfico de Space Manbow, el más reciente arcade espacial de Konami. En la sección-concurso de artículos os explicamos cómo montaros vuestro propio joystick, de la forma más sencilla. Mientras que en la sección de Ensamblador, la tercera pate de las rutinas del Math-Pack nos dejan casi al final de la misma (queda una entrega más).

Para la portada hemos seleccionado una ilustración de nuestro programa del mes (resarciéndonos del mes pasado), donde además contamos para el próximo número con una sorpresa para éste: cromos en color para que añadáis en los lugares que corresponda.

Y es que MSX-Club en su carrera hacia el sexto año se encuentra en mejor forma que nunca.

MANHATTAN TRANSFER, S.A.



PRESENTA LOS MEJORES CARTUCHOS MSX



ANDOROGYNUS. Dos MegaRoms en tu MSX2 de la mano de Telenet. Arcade de habilidad en varios niveles. P.V.P. 5.500 Ptas.



IKARI. Dos MegaRoms para MSX2. Juego bélico para P.V.P. 5.500 Ptas.

CP: Tel:



ARKANOID II. La segunda parte de un gran éxito. De Nidecom para MSX2. Con la compra del mismo se regala un joystick. P.V.P. 5.500 Ptas.



CONTRA. La última novedad de Konami, Gryzor, pados jugadores simultáneos. ra MSX2. P.V.P. 7.500 Ptas. P.V.P. 5.500 Ptas.



RASTAN SAGA. Dos MegaRoms salvajes. Espada y brujería en este juego de Taito para MSX2. P.V.P. 5.500 Ptas.



KING'S VALLEY 2. El increîble juego de Konami.



SUPER RAMBO. Reposición del cartucho de MSX2 de Pack-in-video, basado en las series del personaje fílmico. P.V.P. 5.500 Ptas.



SALAMANDER. Este fue el tercer juego de la saga de Nemesis. P.V.P. 5.500 Ptas.

Si quieres recibir por correo certificado estos cartuchos recorta o copia este boletín y envíalo hoy mismo:

Nombre y apellidos: Dirección completa: Ciudad: Provincia:

Para ello adjunto talón a nombre de Manhattan Transfer, S.A. por las cantidades arriba mencionadas, más 100 ptas. por gastos de envío. Expedición de la mercancía mínimo 7 días desde la recepción del talón.

IMPORTANTE: Îndicar en el sobre MSX CLUB DE MAILING Manhattan Transfer, S.A. Roca i Batlle, 10-12, bajos 08023 Barcelona

SUMARIO.



año VI - Nº 64 Junio 1990 - 2ª Epoca Sale el día 15 de cada mes P.V.P. 375 Ptas. (Inc. IVA y sobretasa aérea Canarias)

EDITORIAL

Después de un quinquenio.

MONITOR AL DIA
Los últimos rumores en el mercado MSX.

OPINION

Cinco años de MSX-Club: un lector nos resume, amablemente, la que ha sido la trayectoria de dos revistas, MSX-Club y MSX-Extra, durante estos cinco años.

DEL HARD AL SOFT
Enfrentados página con página,
como viene siendo costumbre, Willy y Carlos intentarán resolver las
dudas de nuestros más curiosos lectores.


TABLON DE ANUNCIOS

Dos inserciones gratuitas para todos nuestros lectores donde se puede intercambiar, comprar o vender hard y soft original. Se incluye una forma distinta de anunciarse en nuestra revista, muy económica por otra parte.

BRAINSTORM
GLOSARIO: Diccionario práctico de terminología MSX, ya en sus últimas.

BIT-BIT
Probando lo último de este mes:
Ice Breaker, Metal Action, Jungle
Warrior, The Duel, Space Harrier II,
Tuma 7, Senda Salvaje.

LISTADOS GASOIL



COLECCIONABLE DEL JAPON

Cambio sorprendente: mapa fotográfico y comentario de Space Manbow, lo más reciente en cartucho de Konami.

COMO CONSTRUIR TU JOYSTICK

Del Concurso de Artículos, este mes se explica cómo se construye un joystick, con las menos piezas posibles, fácil de entender y simple para montar. CURSO DE ENSAMBLADOR

Math-Pack, el paquete de rutinas matemáticas (III). Ejemplos y respuestas a vuestras preguntas.

TRUCOS Y POKES

Ensalada de trucos y pokes pa

Ensalada de trucos y pokes para los gourmets de los videojuegos.

TRUCOS DEL PROGRAMADOR

Apartado sobre trucos de programación abierto a la participación de todos.

msxclub

Director Ejecutivo: Carlos Mesa.

Redacción: Willy Miragall, Pere Baño, Jesús M. Montané, Eduardo Martínez, Ramón Casillas, Juan C. Roldan. Produce: Manhattan Transfer, S.A., Diseño y maquetación: Narcís Bartra. Departamento de Producción y Publicidad. Directora: Birgitta Sandberg. Corresponsalía en Londres: Jesús Manuel Montané. Suscripciones: Silvia Soler. Redacción, administración y publicidad: Roca i Batlle, 10 - 12, bajos. 08023 Barcelona, Tel. (93) 211 22 56. Fax (93) 211 56 30. BBS (93) 418 88 23. Distribuye: SGEL, S.A. Avda. Valdelaparra, 39. Pol. Ind, Alcobendas. 28100 Madrid. Fotomecánica y fotocomposición: JORVIC. C/Orduña, 20. 08031 Barcelona. Imprime: Litografía Roses. Cobalto, 7 - 9. 08004 Barcelona.

MSX-CLUB no se hace responsable de las opiniones vertidas por sus colaboradores. Todo el material editado es propiedad exclusiva de MANHATTAN TRANSFER, S.A. Está prohibida la reproducción total o parcial por cualquier medio de esta publicación sin la correspondiente autorización.

Dep. Leg. B-38.046-88



LASP COMENTA

prevista la nueva versión para nuestro país, que bien pudiera caer en manos de un equipo de programación español, trabajando directamente para Ko-

E s corriente ya que cada cierto tiempo vayamos dando noticias del mayor importador de hardware y software MSX del país. Ahora, puestos al habla con ellos, nos comentaron varias noticias, entre las que se encuentran desde una ampliación de 512 kb interna hasta la importación del

sistema operativo DOS 2.1 en versión europea. Ambos productos estarán en breve a la venta. Por otro lado, parece que ya se encuentran disponibles tanto un scanner manual como el digitalizador de Sony (de SCREEN 8 a SCREEN 12), mientras próximamente disfrutaremos de GemLock (mezclador de imágenes de ordenador e imágenes reales, para rotulación de carátulas de vídeo).

De otros temas se habló de la revista MSX-Magazine, revista de información japonesa (por supuesto, en kanji) que también se incluirá en el catálogo de LASP (el precio, por la importación, evidentemente, queda alterado). En cuanto a la noticia del MSX3, según nos confirmaron, no está prevista ni incluso en el Japón, su aparición hasta dentro de un año más o menos. Tomamos nota.

nami.

NUEVOS CONCURSOS DE PROGRAMAS

Informamos a todos nuestros lectores que el actual sexto concurso de programas va a sufrir variaciones a partir del próximo número. En esta reforma el nuevo concurso se hace indefinido, con fecha a determinar para el cierre de entrega de originales en votación popular, aunque el concurso sigue para una nueva edición. Este se someterá a las votaciones de los lectores en los programas publicados durante ese tiempo. La cuantía del primer y único premio se extenderá, en esta ocasión, en 50.000 ptas.

Con referencia al concurso de miniprogramas, éste pasa a tener calificación de aportación, por lo que nuestra redacción se reserva el derecho de gratificar los mismos en metálico o con

software.

GLL SOFTWARE, NUEVA DISTRIBUIDORA NACIONAL

LL Software, son las siglas de una nueva distribuidora de software de videojuegos que se dará a conocer en septiembre. No obstante, durante estos meses es probable que aparezca publicidad de esta compañía en diversos medios. Entre sus previsiones se encuentra, cómo no, importar programas MSX, además de para el resto de ordenadores. No disponen de grupo de programación propio, aunque sí está prevista la distribución de juegos nacionales, caso de Mar Entertainments, por ejemplo.

Su fundador es Gabriel Llorente, mientras que su director no es otro que Miguel Angel Fernández, antes director de Zafiro Software y después de Delta. La dirección de GLL Software es la siguiente: Cuesta Santo Domingo, 4, 3°. 28013 Madrid. Tels. (91) 559 17 51/559 16 86. Fax (91) 559 00 63.

Opinión



CINCO AÑOS DE MSX-CLUB

hora que todos pensamos en el quinto aniversario de MSX-Club, en el número pasado, me gustaría hacer un repaso personal a toda la historia de la revista.

Aquéllo que en enero del 85 se llamó Super Juegos Extra MSX, un número sin logotipo fijo y casi sin secciones, acabaría convirtiéndose en la posterior MSX-Extra.

Aquel número hoy apenas se sostiene sobre sus grapas. Ahora lo veo como poco más que una serie de artículos de presentación sobre el MSX. ¿Secciones?, las dos únicas que nos han acompañado hasta la actual época: Bit-Bit y Programas.

También nos encontrábamos en aquel primer número una parte de "Dibujando que es gerundio", artículos que trataban sobre nuestros

primeros gráficos.

Lo que es innegable es la rapidísima evolución de la revista. Se crearon secciones número tras número: En Pantalla (nº 2), Trucos del Programador (nº 3), Input-Output (nº 3), los antiguos artículos del Hard al Soft (nº 4) que nos daban la primera información sobre el lenguaje máquina, Call (nº 19), Rincón del Ensamblador (nº 37), Línea Tron (nº 38), etc. Todo, siempre entremezclado con otros artículos, mini-secciones, aquella sección sobre la segunda generación, etc.

Pero no solamente se evolucionó en las secciones. En el número 10 se nos presentó el test de listados, en el 12 la primera cassette de

Manhattan Transfer, Krypton, etc.

Y a pesar que pronto hará dos años desde que se sacrificó el logotipo de MSX-Extra en el número 45 para crear la nueva etapa de MSX-Club, somos muchos los que no olvidaremos aquellas rutinas del Rincón del Ensamblador o aquellas otras delCall.

En la nostalgia queda el recuerdo de viejas glorias...

Juanjo Marcos (Bilbao)

Poseo un ordenador PHI-LIPS VG-8020 y una impresora VW-8020. Quisiera saber qué tengo que hacer para que la impresora me imprima caracteres redefinidos en SCREEN 1, ya que siempre imprime los que tiene en la memoria.

Jurgi Kintana Goiriena Bilbo (BIZKAIA)

Lo primero que tenemos que comentarte, para que entiendas nuestra respuesta, es la forma de funcionamiento de una impresora. Como sabes, la impresora está unida al ordenador por un cable. Por este cable circula una serie de bits que representan el código ASCII de los caracteres que deben ser impresos. Así, cuando haces LPRINT "ABCDE" en realidad el BASIC interpreta: enviar los códigos 65, 66, 67, 68 y 69 a la impresora, cosa que hace. La impresora, por su parte, interpreta cada código como un carácter y así lo escribe... El resultado es, por tanto, independiente de que hayas o no redefinido el set de caracteres. Siempre se imprimirán los caracteres definidos en la memoria ROM de la impresora.

Sin embargo, la mayoría de las impresoras matriciales permiten realizar gráficos. Los MSX, si cuentan con el programa adecuado, pueden interpretar los caracteres redefinidos como si se tratara de gráficos e indicárselo así a la impresora. Por ejemplo uno de los programas que permiten este tipo de cosas es nuestro HARDCOPY, capaz de realizar en papel una copia exacta de lo que dispongas en pantalla, estén o no redefinidos los caracteres, y uses o no sprites (si los usas aparecerán también impresos). Sin embargo, HARD-COPY sólo te permitirá eso, realizar volcados de pantalla, y deberás dirigirte a otro tipo de programas si lo que deseas es únicamente variar los tipos con que aparece el texto en tu impresora.

¿Cómo puedo realizar con mi Toshiba HX-10 Home Computer la operación de truncado de decimales para dejarlos como máximo en dos?

Ignasi Hernando Vila (BARCELONA)

Tu problema tiene varias soluciones, todas muy sencillas. Si quieres redondear los números con dos cifras decimales, basta con que hagas X=INT (X*100+0.5)/100

La cosa no tiene mayor problema. Si fueran tres cifras, cambiarías los 100 por 1000 y ya está...

Otra solución, bastante más adecuada, consiste en dejar los números tal como están; pero imprimir en pantalla sólo los dos primeros decimales. Esto se consigue muy fácilmente por medio de la instrucción PRINT USING. Vamos a darle un pequeño repaso.

Ya sabrás que la instrucción PRINT permite escribir en pantalla tanto textos como números, con y sin variables. Existe la posibilidad, además, de indicarle al BA-SIC cómo debe realizar la impresión, y esa forma es PRINT USING. Por ejemplo:

PRINT USING
"####.####";
3.141592654
escribirá en la pantalla
3.1416. Con la instrución superior indicábamos al BASIC que disponemos de cuatro espacios para la parte
entera, y de otros cuatro para

la parte decimal. El hace el resto. Si, por ejemplo, queremos escribir sólo con dos cifras decimales podemos hacer

PRINT USING
"#######";
3.141592654

Has de tener en cuenta, sin embargo, que si el número que debe escribir no cabe en los caracteres pedidos lo escribirá igualmente, con un símbolo % delante para indicar el error. Piensa además que hay que reservar un espacio extra para el signo si vas a utilizar números negativos.

Pero no pienses que PRINT USING es simplemente una forma de mostrar los números en pantalla. PRINT USING dispone de una gran cantidad de comandos que te permitirán realizar de una forma muy sencilla todo tipo de impresiones en pantalla. Te recomendamos desde aquí que le pegues un rápido vistazo a esta instrucción en el manual de BASIC de tu ordenador.

Tengo un ordenador Spectravideo 728 y una unidad de disco de 5 1/4" también Spectravideo que funcionan de maravilla. Hace 5 meses compré una unidad de disco Philips VY0011 de 3 1/2" para ponerla de segunda uidad pero no he encontrado la manera de conectarlas. ¿Disponen del ensamblador RSC en versión de 5 1/4"? Jesús Mascaraque Pedraza Aranjuez (MADRID)


En la configuración inicial de tu ordenador con sólo la unidad de disco Spectravideo, ésta se conectaba en un conector especial que dispone el SVI-728, situado en la parte posterior del aparato. Una vez conectada esa unidad, no queda ningún otro conector para una segunda, y la unidad SVI-728 tampoco dispone de conector para una segunda unidad. El equipo de Spectravideo, por tanto, permite sólo la utilización de una unidad de disco. Sin embargo, puedes todavía utilizar otra primera unidad de disco si la conectas al conector de cartuchos. Esa nueva unidad sería referenciada como C:.

Pero hay un problema adicional. La unidad que has adquirido es la VY0011 que es una segunda unidad de discos y no una primera. Esto quiere decir que no dispone de controlador de discos y que, por tanto, no puede conectarse directamente al ordenador. Tienes varias posibles soluciones:

a) Cambiar tu VY0011 por una VY010, que sí incorpora controlador y por tanto se puede conectar al conector de cartuchos del SVI-728.

b) Intentar conseguir un controlador de disco para tu VY0011. Hace unos años muchas unidades no incorporaban el controlador en su interior, así que es posible que todavía se pueda localizar un controlador independiente para tu unidad. Yo de tí intentaría localizarla a partir de Philips.

Respecto a si disponemos del ensamblador RSC en versión de 5 1/4" hemos de decirte que no comercializamos el programa en ese formato, por lo que no disponemos de stock; pero no creo que haya problemas para realizar una copia a ese formato si así lo indicas en el pedido... Sólo puede pasar que tarde algo más en llegarte.





rie detectado un posible tallo en el cagardor de datas del programa en código máquina del artículo "Cómo crear gráficos instantáneos en MSX", aparecido en la revista nº 57. El fallo es la falta de un dato que produce el consabido "out of data". El fallo se arregla así: 40 DATA 21, 0, 0, 11, 0, 10, 1, 0, 18...

Luis Gener Almenar (Valencia)

Desaria que me respondiesen a una serie de preguntas: ¿Cómo podría compatibilizar un programa a MSX2, por ejemplo el Wec Le Mans? ¿Se dañan los derechos de autor con ello? Sería ilegal copiar un programa que no se comercializa? Tengo el cartucho F1-Spirit con SCC y me gustaría saber si puedo sacarle el mismo provecho desde el Basic que desde el juego. Quiero decir si puedo utilizar las ocho veces en Basic con el cartucho conectado. ¿Podrían darme información del cartucho convertidor MSX2/MSX2+?

David Gutiérrez (Córdoba)



Empecemos por el principio, pues son varias las preguntas a contestar. ¿Compatibilizar un programa?... No sé si te refieres a adaptarlo a un MSX2, para lo cual deberias desensamblarlo y añadir más colores (que sería lo único que precisa), o hacer que funcione perfectamente en algún modelo de ordenador MSX2 que no indicas. Si es esto último prueba con alguno de los pokes que hemos ido indicando durante meses. ¿Dañar los derechos de autor? Por hacer que funcione en un MSX2 seguro que no; desensamblarlo para

ti, tampoco. Ocurre que cuando hacemos una compra de producto tenemos una serie de derechos sobre éste. Ahí surge la controversia, pues en informática nadie se ha puesto de acuerdo durante mucho tiempo. Es ahora, cuando diversas asociaciones están tomando medidas oportunas para dar un poco de luz sobre estos temas. Te indico que sí que sería ilegal arreglar de alguna forma tu original para luego efectuar diversas copias a distribuir, sea a quien sea. Tú tienes la última palabra. Por último, si por un programa que no se comercializa entiendes que "no se comercializa en España", estamos en el mismo caso. Violas igualmente los derechos de autor sobre este programa.

A otra de tus preguntas, acerca del SCC de Konami te contestaré con una afirmación. El FM-PAC, otro sistema utilizado para la ampliación de sonido en nueve canales, te da la opción de trabajar con él, convenientemente explicado en los manuales que se acompañan. No obstante, al no ser el SCC una ampliación para trabajar con este chip, haremos uso de una pequeña "chapucilla". Conectaremos el cartucho con el ordenador encendido, evitando así que el juego se cargue. Desde el Basic ya podremos trabajar con él, siempre y cuando conozcamos las instrucciones que utiliza, y en eso ya no te puedo ayudar. A no ser que dispusiéses de las instrucciones del Game Master 2, cartucho que además de las opciones de su predecesor incorpora un apartado de trabajo con el SCC.

Para terminar, siento decirte que no conozco la existencia de un cartucho convertidor MSX2 a MSX2+. De rumores sí, pero no doy veracidad de unos hechos hasta que no los compruebo. Si te puedo hablar del convertidor de MSX a MSX2, pues estuve trabajando con él durante un tiempo. Este es

un procesador de vídeo externo conectado a uno de los slots del ordenador, mientras que el otro permanece constantemente conectado con el cartucho del Basic 2.0. Por tanto, lo que se dice conectar cartuchos de juegos no se puede, a no ser que se dispusiese de un expansor de slots, y aun así, no es totalmente compatible este sistema. A juzgar por este ejemplo, es posible que el convertidor del que me hablas utilice el mismo método, pese a que no se garantice la total compatibilidad, por lo que no recomiendo estos sistemas para los que desean trabajar bien con el hermano superior, en escala, de su ordenador.



Quiero comprar MSX2+ y me asaltan serias dudas. ¿Sería sensato comprar un ordenador de 8 bits frente a máquinas de 16? ¿Es el 2+ una alternativa frente al Amiga? Me interesa mucho la digitalización, ¿con cuál de los dos ordenadores obtendré mejores resultados sin gastar desorbitadas sumas en interfaces?

> Miguel Moya Alcalá de Guadaira (Sevilla)

Afirmativo. Quiero decir que si lo que te interesa es un ordenador para digitaliar imágenes no cabe plantearse comprar una máquina de 16 bits. ¿Acaso un PC? El gasto es excesivo, pues requerirías un 286 como mínimo, VGA, placa especial, scanner o cámara, y monitor en color, y aun así los resultados no serían los apetecibles. Amiga y Atari, en todo caso el primero, pero si ves un MSX2+ te garantizo que olvidarás todo lo demás. La paleta gráfica es increible (19.000 colores), al igual que el tema de la digitalización. El modelo Panasonic comentado en el número anterior viene acompañado de un dis-

co de demostraciones entre lo que seria por ejemplo un MSX2 y un MSX2+. Ni punto de comparación, y eso que son muchos los que gustan de las digitalizaciones en un MSX2. Desde luego para la compra de un interface y un ordenador habrías de acudir a LASP, que es quien mejor servicio y orientación te pueden dar. También puedes probar con una importación de Japón, pues hay folletos de pedidos rondando por ahí, sino en el mismo consulado del Japón (puedes también consultar el Coleccionable de este mismo número). El problema está en que tienes que enviar el dinero por adelantado (en Yens), sin saber con seguridad si lo exigido llegará a destino. Es un riesgo que te debes plan-



Quelle est la situation du MSX en Espagne? En France, tout le monde attend l'MSX2+ pour septembre. Le premier modèle será un Panasonic. Une compilation eurosoft en CD-Séquential est disponible: c'est The game Collection avec jeux MSX2 et 32 jeux MSX1.

Larque Ludovic De Francia

Creo que todos los lectores de la revista están en situación perfecta de dar a conocer cuál es su opinión de la situación del MSX en España. Voy a dejar que te contesten ellos, y como veo estás interesado en el intercambio de programas, facilitaré tu dirección completa por si quieren intercambiar impresiones y demás contigo: Larquey Ludovic 62, rue Calixte Camelle 33110 Le Bouslat (France).

Tablón de anuncios

3140 IF PR=0 THEN DI\$=C3\$:C=8: E((X2*16)-4,(Y2*15)-3)-((X2*16)

Esta sección es de nuestros lectores. Todos ellos tienen derecho a dos inserciones normales y sin clasificar totalmente gratuitas. Las características de estos no permiten la inclusión de los mismos con fines de lucro.

Los anuncios que quieran ser clasificados como módulos deberán enviar el texto a publicar con sus características pertinentes, adjuntando en el sobre talón nominativo al portador barrado por un importe de 1.000 ptas. para una sola inserción, indicando esta modalidad en el sobre.

VENDO los cartuchos Nemesis III y Maze of Galious, juntos o por separado. Llamar a Juan José desde las 13 hasta las 15 horas, al tel. (93) 397 69 22. CP1.

OME GUSTARIA poseer juegos de Golf para MSX, preferentemente cassette. Interesados escribir a M.F.G.: Infante D. Fernando, 51, 1º A. 29200. Antequera. Málaga. CP1.

SOFTWARE 2001. Ha llegado la agrupación de usuarios más loca y original del país. Para celebrarlo hemos organizado el CADIB (Primer Concurso a Distancia en Basic). Solicita las bases en: SOFT-WARE 2001. Gabriel Galán, 6-7. 37005 Salamanca. CP1.

VENDO cartucho original Ikari o bien lo cambio por el cartucho F1 Spirit. Llamar miércoles, viernes y fines de semana, desde 17 a 20 horas. Tel. (93) 699 94 53. Preguntar por Floren. CP1.

VENDO MSX2 HB-F9S de 128 K + monitor de fósforo verde + cassette + cartuchos + juegos cinta + revista + libro Secretos del MSX. Por 50.000 ptas. Llamar a Fernando

de 6 a 18 horas al tel. (94) 495 36 28, de lunes a viernes. CP1.

OVENDO MSX2 Philips 8220, con ratón profresional, interface RS232, módem Sony HBI-232, programa Graph Calc de Mitsubishi y otros cartuchos. Todo nuevo, con manuales, cables y libros. Por unas 60.000. Envío sin gastos y por agencia. Consultas y ofertas a Juan Carlos González. C/Ramón Sijé, 13. 03300 Orihuela. Alicante. CP1. VENDO ordenador MSX2 Sony HB-F700S con unidad de disco incorporada, ratón, todos los manuales, revistas. Además regalo juegos y cartucho Turbo 5000. Precio 65.000 ptas. Llamar al (93) 799 77 91. Preguntar por Paco. CP1.

VENDO ordendor Sony Hit-Bit 75P + unidad doble cara con cartucho adaptador + más programas. Conjunto 60.000 pts. Separado a convenir. Antonio González. Tel. 22 52 74 de Salamanca, CP1

COMPRO ordenador Sony HB-F700S en buen estado, con cables y manuales. Pago al contado como máximo 60.000 ptas. Llamar al tel. (985) 57 53 67. Preguntar por José Luis. CP1.

COMPRO ordenador MSX2 Philips NMS 8280. Estoy dispuesto a dar hasta 70.000 ptas. Llamar al (94) 412 50 97, a partir de las 19 horas. Iván. CP1.

ONECESITO instrucciones de Music editor (MUE) y de Eddy-2, ambos cartuchos de Hal, ya que los compré de segunda mano sin ellos. Me da igual que sean originales o fotocopias (pago éstas). Por favor escribid a David García. C/Amapola, 5, 2° C. 13200 Manzanares.

Ciudad Real. CP1.

OCASION UNICA, vendo ordenador MSX2 Sony HB-F9S + grabadora reproductora Sony SDC-600S Bitcorder + Gunstick + un joystick con salto y disparo automático especial para MSX + un lote de más de 30 videojuegos originales + otro lote de revistas de ordenadores. Todo prácticamente nuevo por el módico precio de 85.900 ptas. Los interesados pueden llamar a Sergi Serra al tel. 424 82 36, por las tardes. CP1.

FORMO club. Cambio juegos e intercambiamos pokes y opiniones (sólo para adictos entre 10 y 11 años que sean de Reus). Ponerse en contacto con Víctor. Tel. 31 55 08 de Tarragona. Todo el día. CP1. VENDO cartucho de MSX2 Usas, por 3.000 ptas. También vendo Turbo 5000, por 3.000 ptas. José Pizarro. Tel. (93) 593 24 95. CP1.

CAMBIO ordenador MSX Sony Hit-Bit 75P + grabadora BitCorder SDC-600S doble velocidad + grabadora Euromatic + monitor fósforo verde Philips 12" audio/ vídeo + revistas y juegos... POR ¡cualquier monitor en color!, repito, ¡cualquiera! Carlos. Tel. (93) 240 29 90. Sólo noches y fines de semana.

VENDO o cambio periféricos de MSX, tales como lectograbadora, libros, revistas y un largo, etc. Interesados llamar al (96) 126 21 77. Félix Gallego. CP1.

INTERCAMBIARIA el cartucho R-Type o el cartucho Nemesis III, por alguno de estos cuatro: Penguin adventure, Maze of Galious, F1-Spirit, Golvellius. Interesados llamar de lunes a viernes al tel. (96) 144 11 02. Preguntar por Alvaro. CP1.

VENDO ordenador MSX Toshiba HX-10, 64 K, en perfecto estado de uso. Regalo junto con el ordenador los manuales originales, el libro "Descubre tu MSX", que es un manual muy completo sobre programación en Basic para MSX, otro libro con gran cantidad de programas para teclear, y un lote de 40 juegos, todos originales y de mejores compañías. Todo ello lo vendo por sólo 25.000 ptas. Interesados llamar al (96) 531 17 41. Francisco Miguel Navarro. CP1.

OVENDO portátil Epson PX-8. 60.000 ptas. Félix Gallego Martínez. C/Galcerán de los Pinos, 15, 2º 4^a. 43480 Vilaseca. Tarragona. Tel. (977) 39 18 46. CP1.

VENDO tarjeta controladora de disco Sony y unidad de disco Sony 720 K. Todo por 25.000 ptas. Félix Gallego. Tel. (977) 39 18 46. CP1. SI BUSCAS programas MSX2 en disco de 3,5 ponte en contacto con Lido María Manzano. Tel. (924) 23 82 40. C/Valladolid, 9 - 2° grupo. 06007 Badajoz.

 VENDO más de 75 juegos originales a 300 ptas. c/u. Regalo el libro "MSX-aplicaciones para la casa y los pequeños negocios" al que sea un buen comprador. Alberto Piñeiro. C/Antonio Pinies, 19, 1º. 03300 Orihuela. Alicante. Tel. (96) 530 02 31 en horas de oficina. CP1

VENDO ordenador MSX Philips NMS 8245 de 256 K, con una unidad de disco 3,5 pulgadas y dos unidades de cartucho. Monitor (fósforo verde), joystick, libro de instrucciones y revistas de MSX. Todo por 80.000 ptas. negociables. Escribir a Julián del Joyo. C/Las Garzas, 7. Cascón de la Nava. 34192 Plasencia. CP1

INCREIBLE oferta: Cambio emisora de radioaficionado modelo Intek 200-plus, homlogable, bandas FM/AM, ochenta canales, medidor/ regulador de estacionarias y potencia de input/output digital, filtro antiparásitos y canal de emergencia automático. Todo en perfecto estado (siete meses de uso) + antena de base mod. Fija Explor de 1/2 onda (6 mts. de altura); por unidad de disco de 3 1/2 en buen estado. Interesados escribir a Luis Felipe López. Aptos. Niza, bloque A 6D. San Juan. 03550 Alicante. Tel. (965) 65 18 42. CP1.

CAMBIO el cartucho Super Tritorn MSX2 por cualquiera de estos: Firebird, Usas o King's Valley 2. Llamar al (954) 35 97 35. Preguntar por Medina. CP1.

ORDENADOR MSX Sony HB-501P con cassette incorporado, botón pause, setenta juegos y utilidades originales, cableado, manuales, etc. Todo en perfecto estado por sólo 19.000 ptas. O cambiaría por impresora Philips VW-0030 o similares. Llamad al (943) 28 19 90. CP1.

CLUB EL BOTIJO INFORMA-TICO. Vendemos ordenador Sony HB-501 con 80 K de memoria y sin el Personal Data Bank de Sony en la RAM. Lo trae en una cassette y al tener toda la memoria libre, sin programas como los demás SONY, permite que salgan los juegos que resetean. Lleva un Data Recorder incorporado en el mismo ordenador. Por menos de la mitad del precio original del ordenador. Tan sólo 35.000 ptas. Nuestra dirección es Club Botijo Informático. C/ Fernando el Católico, 1. 23680 Alcalá la Real (Jaen). Tels. (953) 58 05 97/58 10 52. CP1.

NOTA DE REDACCION al anuncio de arriba para el Club

Botijo Informático: Tenéis un poquito de morro, pues vendéis camisetas con vuestro logo y aún no nos habéis regalado ninguna. Ya, ya nos pediréis un favor... Que en verano hace calor. Si os arrepentís llamad a redacción. Tel. (93) 211 22 56. CP1. VENDO ordenador HB-700S de 256 K con unidad de disco 2DD de 3,5" con ratón gráfico, incluyendo programas en disco y cartucho, más un adaptador de tarjetas, más libros de programación, tanto en MSX1 como 2. Todo ello tiene un valor aproximado de 300.000 ptas, pero yo lo vendo por sólo 60.000 ptas. negociables. Sólo Cataluña, abstenerse los poco serios. Tel. (93) 242 50 52. Llamar lunes, miércoles o viernes de 7,35 a 10 horas o bien sábados y domingos de 3 a 5. Preguntar por Paco. CP1.

CONTACTAMOS. Somos un grupo de chicos que amamos las aventuras conversacionales. Si te quieres unir símplemente escribenos o llámanos. Tenemos un pequeño club. Prometemos contestar a todas las llamadas o cartas. Escribid a CAB (Club de Aventuras Burjassot). C/Santo Tomás, patio 2, puerta 21. 46100 Burjassot. Valencia. Llamar al (96) 363 54 79 y preguntar por Armando, de 9 a 10 de la noche. Animaros. CP1.

VENDO SONY HB-75P en perfecto estado, con cassette Philips, manuales, cables, libro de instrucciones y programas originales de juegos y utilidades. Edorta. Tel. (943) 64 15 43. CP1.

VENDO unidad de disco Sony HBD-50 para MSX + varios discos de regalo. Precio a convenir. En perfecto estado. Interesados llamar a Jaime. Tel. (971) 50 01 17. CP1.

CLUB MSX2. Costa del Sol, 14, bloque 2, 3° C. 18690 Almuñecar (Granada). Si quieres el mejor software para tu máquina. Si quieres pokes y trucos, etc. Llámanos. Tenemos todo lo que necesites para tu MSX2. Tel. 63 04 85.

SE VENDE MSX Spectravideo 728 con libros originales y conexiones, también con cassette Hit-Bit especial para carga de juegos y unas 30 cintas con juegos, junto con Commodore Amiga con 100 diskettes, libros y envoltorio original, cuatro joysticks, ratón, sistema operativo original, conexiones y monitor monocromo Philips. Todo por el increible precio de 120.000 ptas. Interesados llamar al (93) 333 30 21 de 2 a 4,30 o de 9,30 a 10,30 horas. CP1. ATENCION vendo consola Sega con dos joysticks, adaptador a la red, cables de conexión, cable para la televisión o monitor, dos juegos (Phantasy Star y Aztec adventure).

Precio real de la consola, junto con todo lo demás, 38.000 ptas. Precio al que lo vendo, 25.000 ptas. Con sólo 3 meses de uso. Llamar a Francisco al (927) 40 40 14. CP1. COMPRO el libro "MSX-Lenguaje máquina" de la editorial Data-Becker. Interesados escribir a Car-

los Pineiro. C/Santo Domingo, 23. 36940 Cangas de Morrazo. Pontevedra. Cp1.

VENDO ordenador Sony HBF9S MSX2 sin unidad de disco, ampliado a 256 K nuevo y con embalaje original. Por 29.000 ptas. También vendo Logo Sony MSX con embalaje original y completo manual de instrucciones, por 12.000 ptas. Llamar al tel. (96) 28 11 91, preguntando por José María. CP1.

VENDO ordenador Philips VG8020, con o sin cassette y juegos. También se venden los juegos por separado y los cartuchos Exerion, Maze of Galious, R-Type. Precio a convenir. Espero ofertas. Los interesados pueden escribir o llamar al Club MSX Challenger. C/Mediana del Campo, 2, 4º A. S.S. de los Reyes. 28700 Madrid. Tel. (91) 654 05 75. CP1.

VENDO ordenador MSX2 Sony 700 con chip de velocidad, una sola unidad de disco y la segunda opcio-nal, con juegos. Tan sólo por 80.000 ptas. También vendo un televisor Black Trinitron de 14" en perfecto estado, por 45.000 ptas. Tel. (91) 479 06 75. Sergio. CP1.

 ESTOY interesado en adquirir aplicaciones, sobre todo editores gráficos (MSX1 y MSX2). Escribir a Francesco José Mora Lizan. C/Blas Valero, 40. 03201 Elche (Alicante) o llamar al (965) 46 44 89. CP2.

COMPRO cartuchos MSX1 Parodius y 1942. También vendo o cambio cartucho Guardics por F1 Spirit o Yie ar Kung Fu 2 o King's Valley 1. Llamar al (976) 59 05 32.

Antonio. CP2.

ATENCION, vendo ordenador Sony MSX de 80 K de memoria + cassette Sony + juegos. Por el precio de 27.000 ptas. negociables. Înteresados llamar de 2 a 4 de la tarde al (982) 40 23 08 y preguntar

por Oscar. CP2.

OVENDO ordenador MSX Dynadata DPC-200, con su manual, cables, algunas revistas, juegos originales, tres cartuchos. Lo vendo todo junto. Sólo por 25.000 ptas. O bien lo cambiaría por un Spectrum +2. Tarragona y alrededores. Interesados escribir a Alberto Rodríguez Fernández, urb. El Casalot, 114-A, Miami Playa (Tarragona). CP2. COMPO MSX2 Philips NMS 8280, VG 9280 o NMS 8250 con dos unidades de disco y a ser posible con monitor. A precio razonable. Llamar al (93) 801 24 17 (a partir de las 18 horas). CP2.

CAMBIO cartucho ampliación memoria 64 K por cartucho F1-Spirit + otro cartucho (el que sea) o un cartucho de MSX1, a ser posible el Vampire Killer o Deep Forest o Scramble Formation. Francisco José Granda. Tel (985) 68 10 79.

Asturias. CP2.

COMPRO libros sobre Código Máquina MSX (o programación del Z80). También compro toda clase

de compiladores para MSX. Tel. (96) 554 62 07. Preguntar por Iván.

• PRESENTAMOS nuestro primer concurso. Envía un programa relacionado con el MSX en cinta o disco a Masters del MSX, calle Padre Mañanet, 16, 2° 2°, 08720 Vilafranca del Penedés, Barcelona, indicando en el sobre "Masterconcurso"; el resultado se publicará en esta misma revista. CP2.

VENDO ordenador Canon V-20, más un cartucho MegaROM, más doce juegos originales, más libros y revistas de programación. Todo ello en perfecto estado, por 40.000 ptas. Llamar de 8 a 10 de la noche al (983) 20 26 94 y preguntar por Angel.

OCASION, vendo ordenador SVI-738 con unidad de disco con manuales y sistema operativo, joystick, tres cartuchos (Nemesis II, King's Valley II y Phantasm Soldier), más cintas de juegos y revistas. Por sólo 59.000 ptas. Aparte vendo ampliación de memoria 64 K a 5.000 ptas. Llamar al (93) 560 49 78, pregun-

tando por Jordi. CP2.
COMPRO ordenador Spectravideo SVI 738 XPress MSX. Tel. (93) 307 23 45. Horas de oficina. CP2.

COMPRO cartucho Turbo 5000 (es urgente). Telefonead al (93) 310 65 67, de 14 a 16,30 horas o de 22 a 23 horas. Miguel Vidal Santiago.

BUSCO instrucciones del Dinamic Publisher, a ser posible en castellano o inglés. Pagaré bien. Llamar por las tardes de 4 a 8 de lunes a viernes al (96) 364 43 70, preguntando por Paco. CP2.

CAMBIO pokes, ideas, etc. Tel. (976) 77 17 50. Preguntando por Andrés. CP2.

VENDO ordenador Sony 700S en perfecto estado. Por 100.000 ptas. Fernando Jiménez Delgado. Tel. (91) 402 78 44. CP2.

VENDO ordenador MSX Toshiba 64 K, en perfecto estado, con todos los cables y un cassette. Además regalo joystick, diez revistas de MSX y un cartucho. Precio a convenir. Juan Valdivia. Tel. (956) 89 95 71. CP2.

BUSCO o compro los siguientes juegos para MSX: Bruce Lee, Wonder Boy, Laydock, Hyper Sports III, F1 Spirit, a buen precio. Escribir a Juan Valdivia. C/Santa Gertrudis, 20, 11010 San Fernando. Cádiz. CP2.

 VENDO los libros "Despega con tu MSX" y "MSX Programación", Gráficos, Colores y Música*. Precio a convenir. En perfecto estado de conservación. Interesados escribir a Josep Lainez Salvador, apartado de correos 245, 25080 Lleida.

También por separado. CP2. ATENCION vendo ordenador MSX-1 de 64 K de memoria, con cassette Sony. Por sólo 25.000 ptas. Interesados hablar con José Luis. Tel. (982) 40 23 08. CP2.

Especial para nuevos usuarios.

Para que ningún lector quede al margen te proponemos una nueva sección/ concurso.

Participa con tu pequeño programa de gráficos, sonido, juego o truco!

BASES

- 1.º Podrán participar todos nuestros lectores, cualquiera que sea su edad.
- 2.º Los programas se remitirán grabados en cassettes debidamente protegidas dentro de su estuche plástico.

3.º No se admitirán aquellos programas plagiados o editados por otras publicaciones.

4.º Las mejoras a los programas se considerarán una aportación al mismo y se publicarán en la sección Línea Directa.

PREMIOS

5.º MSX CLUB premiará aquellos programas publicados con 2.000

6.º MSX CLUB se reserva el derecho de abonar los premios en metálico o su equivalente en software, haciéndolos efectivos a los 15 días de publicados.

FALLO Y **JURADO**

7.º El Departamento de Programación actuará como jurado y su fallo será inapelable.

8.º Los programas remitidos no se devolverán, siendo destruidos aquellos que no sean seleccionados.

GLOSARIO MSX

Tipos de pantallas, unos cuantos lenguajes, el significado de las siglas PC, y el funcionamiento de los ports de entrada/salida en esta entrega, cercana ya al final de nuestro glosario.

p

Paddle: También llamados raquetas, los paddles son unos mandos de entrada de datos, como son el ratón, el joystick o el trackball. El paddle consiste en un único control que podemos girar a izquierda a derecha o a la inversa (como el dial de una radio). Nuestro movimiento del control provoca, generalmente, que algún objeto se mueva por la pantalla. Este tipo de mandos fue muy utilizado hace algunos años en los videojuegos, pero rápidamente el joystick lo desbancó de este terreno.

Pantallas: La pantalla es uno de los elementos más importantes de los ordenadores actuales. Gracias a ella la comunicación con el ser humano es rápida y clara. Existen mucho tipos de pantallas, a los que vamos a dar un breve repaso. Todos conocemos las pantallas CRT- son los televisores y monitores convencionales que funcionan gracias a un tubo de rayos catódicos. Pero éste no es el único tipo de pantallas. También muy conocidas son las pantallas LCD, de cristal líquido. Estas pantallas funcionan mediante filtros polarizados cuya exposición sería complicada. La idea básica es que se oscurecen cuando les aplicamos una tensión eléctrica, produciendo de este modo la imagen. Tienen problemas de contraste y de ángulo de visión; pero consumen muy poca energía, lo que las hace ideales para calculadoras y ordenadores portátiles. Existen también las pantallas de plasma. Estas pantallas tienen la ventaja de que, al igual que las LCD, son planas y por tanto ocupan muy poco espacio. Las pantallas de plasma son luminosas (emiten luz, como las CRT, y a diferencia de las LCD) y más rápidas que las LCD; pero tienen el inconveniente de que consumen mucha energía.





Paralelismo: Probablemente un término que dará mucho que hablar dentro de muy pocos años. Dado que cada vez disponemos de ordenadores personales más potentes, es estúpido hacer que pierdan el tiempo con un solo programa que no necesite todas las capacidades de la máquina. El paralelismo permite que varios programas se ejecuten simultáneamente sobre una misma máquina o, en el otro extremo, que un mismo programa se ejecute de forma distribuida en varios procesadores que cooperan hasta conseguir ejecutar el programa completo.

Paridad: Los amantes del módem ya conocerán de sobras este término. Para verificar que los datos transmitidos por RS-232 (y posiblemente por módem) lleguen correctamente a su destino, se añade un bit adicional a cada byte de datos. Este bit se anade de forma que el conjunto enviado (byte+bit de paridad) visto en binario tenga un número par (paridad par) o impar (paridad impar) de unos. Si durante el viaje de este dato se produce un error en un bit, la paridad es incorrecta y el receptor se da cuenta de que el dato recibido no es bueno. Lógicamente, emisor y receptor se han tenido que poner de acuerdo previamente sobre qué tipo de paridad van a utilizar: par, impar, o ninguna.

PASCAL: Pascal ha sido considerado durante muchos años el lenguaje ideal para aprender informática a nivel universitario. De hecho ha sido, y sigue siendo, el lenguaje más utilizado en el ambiente universitario. Pascal surge a partir de las ideas de modularidad en la programación. Estas técnicas consisten en divididr el programa en fragmentos más o menos independientes (procedimientos y funciones). Cada uno de estos fragmentos sólo tiene un punto de entrada, siempre empieza a ejecutarse por el mismo sitio. En su interior, no existen los GOTO (en realidad existen; pero se recomienda no utilizarlos) sino estructuras especiales para cada tipo de bucle. Gracias a este método de programación, hoy aceptado casi universalmente, la lectura y depuración de los programas se convierte en una tarea mucho más sencilla y asequible que en los "spaguetti programs" llenos de GOTO arriba y abajo del programa.

Password: Contraseña, palabra clave. Los humanos podemos identificar a una persona por su aspecto, por su voz, o bien por otros medios más sofisticados como las huellas dactilares o una radiografía dental. Un ordenador, sin embargo, lo tiene algo más difícil. El método más utilizado para verificar que el que está ante el teclado es quien dice ser, es el de utilizar una palabra clave o contraseña previamente acordada. Lógicamente la seguridad de la contraseña depende de que el usuario la mantenga en el más absoluto secreto y no cometa imprudencias como teclearla delante de extraños (aunque no se vea en la pantalla), o apuntarla en su agenda. El sistema de passwords como medio de seguridad está siendo duramente cuestionado ya que durante años se ha venido demostrando su ineficacia como medida de seguridad.

PC: Este es uno de esos términos que a lo largo de la historia de la informática han ido cambiando de significado. Su origen se remonta a los ordenadores Apple I y Apple II, hitos en la historia de la informática. Por primera vez un ordenador era lo suficientemente económico como para que cada usuario pudiera disponer del suyo propio. En una oficina podía haber varios ordenadores, uno para el contable, otro para el gerente, etc. A este tipo de ordenadores se le denominó PC (Personal Computer). En este contexto hizo su aparición IBM. En un mercado plagado de PCs (personal computers) de 8 y 16 bits, aparece el nuevo IBM PC (Ordenador Personal IBM, un nombre francamente apropiado). Con el tiempo y el liderazgo de IBM en el mercado, el término PC se ha venido utilizando para designar únicamente a las máquinas personales de IBM y las compatibles con éstas; perdiéndose su significado original. De un tiempo a esta parte, en determinados ambientes, empieza a utilizarse el término PC para referirse únicamente a un modelo determinado, el IBM PC-XT y sus clónicos. Para cubrir el hueco dejado por el término PC en su primigenia acepción han aparecido otros nuevos como puedan ser Home Computer o Workstation, cada uno representando un conjunto de máquinas muy determinado.

Peritérico: La idea de periférico es bien clara. Un periférico es un dispositivo que se conecta al ordenador para permitirle realizar un determinado conjunto de tareas. Sin embargo, la frontera entre ordenador y periférico desaparece día a día. Algunos periféricos, como las impresoras láser, disponen de su propio procesador y de varios megas de RAM: son verdaderos ordenadores especializados en una tarea determinada, la impresión de documentos. Y a la inversa, hay ordenadores que sirven de esclavos a otros, atendiendo todas las tareas de entrada y salida del ordenador principal. Son ordenadores que se han convertido en periféricos de uno mayor. Tal como están las cosas dentro de poco el término peritérico perderá su actual sentido, pasando a ser ocupado por otros términos heredados de las técnicas de informática distribuida.

Pixel: Muchos ordenadores (todos los domésticos) utilizan un sistema para representar los gráficos consistente en dividir la pantalla en un número determinado de puntos muy pequeños. Cada uno de estos puntos puede tomar uno de entre varios colores y es la mínima unidad que el ordenador puede manejar. Estos puntos son los píxels (abreviatura de Picture Elements). La calidad de la imagen de un ordenador depende del número de píxels que sea capaz de introducir en una pantalla (resolución) y del número de colores que pueda tomar cada píxel (esto segundo es mucho más importante que lo primero; pese a que casi siempre se piensa lo contrario).

PL/M: El PL/M es un lenguaje de bajo nivel utilizado ampliamente hace algunos años. El PL/M trabaja, como el C.M., con bytes y direcciones de memoria; pero dispone de instrucciones más potentes, como bucles, condiciones, etc. que lo hacen mucho más fácil de utilizar por un programador. Así disponemos de la potencia del lenguaje ensamblador; pero con un vocabulario más asequible al usuario.

PL/1: El PL/1 es un lenguaje ya algo anticuado utilizado ampliamente por las máquinas IBM. PL/1 es un lenguaje de alto nivel, estructurado, y todavía importante debido a la gran cantidad de programas existentes en este lenguaje.

Plotter: Trazador. Un plotter es un periférico de impresión cuyo funcionamiento trata de simular la forma en que escribe o dibuja un ser humano. Normalmente consta de una plataforma horizontal sobre la que se coloca el papel y de unas pinzas que se despla-



zan por toda la superficie del mismo. Dichas pinzas sostienen un bolígrafo, rotulador o similar (depende del tipo de dibujo) denominado pluma. La pluma puede en cualquier momento descender y tocar el papel (y dibujar por supuesto) o levantarse y separarse del mismo. Gracias a eso y a la movilidad de las pinzas por todo el papel, la pluma describe sobre el mismo los trazos de la misma forma a como los realizaría un ser humano.

Existe un plotter especialmente diseñado para los MSX. La única diferencia entre este y otro tipo de plotters es que las pinzas sostienen solidariamente a cuatro plumas que sólo pueden moverse horizontalmente, siendo el papel que se mueve en sentido vertical.

PROM: Programmable Read Only Memory. Memoria ROM que puede ser programada por el usuario mediante métodos eléctricos. Véase ROM, EPROM.

Protocolo: Este término, muy utilizado en las comunicaciones entre ordenadores, designa el conjunto de mensajes que se han de intercambiar dos o más ordenadores para poder establecer una comunicación válida. Existen pro-

tocolos muy simples y otros extremadamente complejos, que permiten corrección de errores, o que manejan eficientemente una transmisión vía satélite. Por ejemplo el protocolo XON/ XOFF (uno de los más simples) es el siguiente. 1.-Un ordenador envía todos los mensajes que tenga que enviar al otro a no ser que reciba un XOFF del destinatario. 2.-El destinatario recibe mensajes. Si en algún momento se satura y no puede recibir más, envía un XOFF al emisor, que dejará de enviar mensajes. Cuando esté listo para recibir más, el receptor enviará un XON para reiniciar la comunicación.

Puerto de E/S: Los I/O ports normalmente son definidos, equivocadamente, por la forma en que se utilizan. Frecuentemente se oyen cosas como que los puertos son OUTS y otras "barbaridades" similares. Lo mejor es saber la forma que tienen (en el hardware) los puertos de E/S para entender así su funcionamiento y la forma de usarlos. La CPU debe comunicarse con muchos dispositivos: la memoria, el chip de vídeo, el chip de sonido, la unidad de disco, periféricos especiales, etc. Para ello utiliza el bus. El bus es el medio idóneo para la transmisión de información dentro del ordenador; pero tiene un problema, sólo admite una comunicación en cada momento. Para evitar malinterpretaciones, cada vez que la CPU quiere "hablar" con un dispositivo, coloca en el bus un mensaje con la información deseada y el destinatario. A los lados del bus hay unos pequeños dispositivos, los puertos de E/S, que dejan pasar el mensaje sólo si se trata del destino correcto. Gracias a esto cada dispositivo recibe sólo los mensajes que le interesan. Esto en BASIC, o en ensamblador se hace con la instrucción OUT puerto, dato. Puerto es el número del puerto que debe dejar pasar el mensaje (el número del destinatario), mientras dato es la información que queremos enviar.

De forma idéntica funciona la lectura. Sólo que ahora el puerto seleccionado responde con un dato. Para el usuario, el número de puerto es una forma de identificar con quién está hablando, y claro, puede pasar que haya puertos no utilizados o que por equivocarse en un número de puerto el programa empiece a hacer las tonterías

más inimaginables.

PARA TODOS LOS QUE QUIEREN INICIARSE DE VERDAD EN LA PROGRAMACION BASIC

Construcción de programas. El potente editor todo pantalla. Constantes numéricas. Series, tablas y cadenas. Grabación de programas. Gestión de archivo y grabación de datos. Tratamiento de errores. Los gráficos del MSX. Los sonidos del MSX. Las interrupciones. Introducción al lenguaje máquina.



Y ADEMAS PROGRAMAS DE EJEMPLO

Alfabético. Canon a tres voces. Moon Germs. Bossa Nova. Blue Bossa. La Séptima de Beethoven. La Flauta Mágica de Mozart. Scraple from the apple & Donna Lee. The entretainer. Teclee un número. Calendario perpetuo. Modificación Tabla de colores SCREEN 1. Rectángulos en 3-D. Juego de caracteres alfabéticos en todos los modos. Juego Matemático. Más grande más pequeño. Póker. Breackout. Apocalypse Now. El robot saltarín. El archivo en casa.

Deseo me envien el libro Los secretos del MSX, para lo cual adjunto talón de 1.500 ptas. a la orden de
MANHATTAN TRANSFER, S.A. Importante: No se hace contra reembolsos.
Nombre y apellidos

Importante: Indicar en el sobre MANHATTAN TRANSFER, S.A.

«LOS SECRETOS DEL MSX»

Roca i Batlle, 10-12 Bajos-08023 BARCELONA



BASES

- 1. Podrán participar todos nuestros lectores, cualquiera que sea su edad.
- 2. Los programas podrán ser enviados en cinta de cassette, debidamente protegidos en su estuche de plástico, o en disco de 3 1/2 pulgadas.
- 3. Todos los programas deberán llevar la carátula adjunta, o bien fotocopia de la misma.
- 4. Cada lector puede enviar tantos programas como desee.
- 5. No se aceptarán programas ya publicados en otros medios o plagiados.
- 6. Los programas deben seguir las normas usuales de programación estructurada, utilizando líneas REM para marcar todas sus partes -en la primera línea REM hay que indicar vuestro nombre y apellidos, aparte de especificar que el programa sea para MSX-Club-, subrutinas donde sean necesarias, etc.
- 7. Todos los programas deben incluir las correspondientes instrucciones, lista de las variables utilizadas, aplicaciones posibles del programa, explicación del mismo, y todos aquellos comentarios y anotaciones que el autor considere puedan ser de interés para su publicación.

PREMIOS

8. Los programas serán premiados mensualmente, de modo acorde con su calidad, con un premio en metálico de 2.000 a 15.000 ptas.

FALLO Y JURADO


9. El Departamento de Programación

- de MSX-Club de Programas hará la selección de aquellos programas de entre los recibidos, según su calidad y su estructuración.
- 10. Los programas seleccionados aparecerán publicados en la revista MSX-Club de Programas.
- 11. Las decisiones del jurado serán inapelables.
- 12. Los programas no se devolverán, salvo en ocasiones excepcionales.
- 13. El plazo de entrega de los programas finalizará el día 31 de diciembre de 1990

NOTA: Para el cobro de los premios rogamos a los galardonados se pongan en contacto con nuestro Depar-

DE ETIQUETA EN LA CASSETTE

INSERTAR A MODO



de PROGRAMAS

- MI PROGRAMA

Remitir a:

Roca i Batlle, 10-12, bajos 08023 Barcelona

Software Jue Jos

INDICE BIT-BIT

- (1) ICE BREAKER
- (2) METAL ACTION
 -DINAMIC-
- (3) SENDA SALVAJE
 -ZIGURAT-
- (4) THE DUEL
 -ACCOLADE-
- (5) SPACE HARRIER II -GRANDSLAM-
- (6) TUMA 7
 -ARCADIA-
- (7) JUNGLE WARRIOR
 -ZIGURAT-

(1) ICE BREAKER

TOPO SOFT
Distribuidor: ERBE
Formato: cassette

os programas basados, de alguna forma, en carreras sobre vehículos, han sido una constante en la historia del software de entretenimiento, así como en la de

Topo Soft.

En esta productora española, que cuenta con un ya más que amplio historial de éxitos, se ha insistido particularmente en estos temas. Recordemos programas como "Coliseum", centrado en las competiciones sobre cuádrigas desarrolladas en la Roma clásica. En este juego, contaban tanto los reflejos del usuario, como la suerte, dado que en muchas ocasiones se producían todo tipo de acontecimientos inesperados que podían dar al traste con las ilusiones de triunfo del más pintado.

"Coliseum" no constituyó cuando apareció un gran éxito, circunstancia que vino dada, más que nada por la inclusión del programa en un televisivo pack que contaba con impactos históricos, léase "Operation Wolf", "Psycho Pig UXB", y un par de novedades de Topo Soft que cosecharon un mayor reconocimiento por parte del público que el mencionado "Coliseum".

"Rock'n Roller", cuya temática puede englobarse en esta vertiente de la programación, fue el juego inmediatamente posterior que el autor de Mad Mix Game lanzó al mercado, eclipsado por el eco de este último título. Nos encontramos, por lo tanto, ante otro juego que no nació con grandes perspectivas de éxito, pero que en la actualidad goza de una legión de admiradores incansables.

No es de extrañar, pues, que los miembros de Topo Soft hayan ubicado su nuevo lanzamiento en este punto de mira. Máxime si pensamos en otro de los "grandes" de la compañía, Perico Delgado Maillot Amarillo, de caracte-

Por Jesús Manuel Montané

rísticas similares a las expuestas, pero con la licencia del gran deportista a cuestas a modo de reclamo publicitario.

Adentrémonos ahora en las entrañas de "Ice Breaker", que se encuentran bajo el influjo de una nueva línea argumental atrayente que recuerda en su vocación demolitiva a los primeros guiones de la saga fílmica de Mad Max, el guerrero de la carretera, que guarda quizás más que un mero parecido

morfológico con Mad Mix.

En el año 4003, la Tierra ha sido convertida en una gran masa gélida, donde reinan las ventiscas y las tempestades de nieve. La gran bajada de temperatura la ha provocado una gran máquina llamada Corvell, que el jugador manejando al piloto de un potente bobsleigh, deberá destruir nada más localizarla. Pero deberá ir con cuidado. Los caminos son muy peligrosos y están repletos de trampas.

Estas trampas son uno de los mayores atractivos del programa; se reparten el estrellato de la adicción. El jugador se siente de inmediato atraído por las minas, disimuladas en el hielo, que en su aleatoriedad consiguen dotar a "Ice breaker" de una gran variedad y atrac-

tivo.

Por lo demás, el entorno gráfico es el apropiado para una producción de estas características, y recordemos que no se trata precisamente de uno de los grandes lanzamientos que Topo Soft nos tiene preparados en su nueva

política editorial.

Los objetos del juego, bólidos, explosiones, flechas señalizadoras, están desarrollados en modo monocromo, que resultará familiar a los que ya disfrutaron de "Coliseum". El scroll, que se sirve de una rutina muy similar a la usada en el antiguo programa de Topo Soft, no es todo lo suave que cabría esperar, pero se mantiene dentro de unos márgenes de calidad nada desdeñables, amigo.

En cuanto a la jugabilidad, cabe señalar que no nos encontramos ante un juego fácil de dominar, ya que los adversarios son verdaderamente ágiles, pero la adicción creada por la dificultad

implícita es considerable.



¿Cuál es entonces el mayor atractivo de "Ice Breaker"? La extraña contestación es que ninguno. Todos los factores del juego son estrictamente profesionales e impecables a nivel técnico, pero al programa le faltan unos toques que hacen de una producción cualquiera una inmejorable obra maestra. Una verdadera lástima, si tenemos en cuenta que del argumento y la idea principal se podría haber obtenido un gran título, candidato a los primeros puestos en las listas de venta.

Esperaremos a ver otros lanzamientos de Topo Soft para tener una idea clara de cuál es la maniobra exacta que la compañía pretende realizar con el fin de hacerse con la supremacía en el mercado del software español. Pero bien es cierto que, con el surgimiento de nuevas empresas como Delta Software o Mar Entertainments, lo tienen francamente difícil.

ICE BREAKER

PRIMERA IMPRESION: Rock'n

SEGUNDA IMPRESION: ¿Habrán vuelto los de Topo a las andadas?, ¿volverán a olvidarse de la calidad y a sacar juegos y más juegos sin descanso? TERCERA IMPRESION: No exactamente, pero "Ice Breaker" no es lo suficientemente bueno como para hacernos olvidar al fantasma del pasado poco honroso de Topo Soft.



(2) METAL ACTION

DINAMIC

Distribuidor: DROSOFT

Formato: cassette

os packs de compilación se están convirtiendo en una política de rentabilización de producto seguida por los productores de software de nuestro país y de allende nuestras fronteras.

Esta decisión no es exactamente feliz, dado que el seguir por una vez el ejemplo marcado por los verdaderos maestros de la programación de videojuegos, no implica el que se haya elegido bien el camino marcado por los mismos.

Aunque es normal el que el sufrido usuario vea en las compilaciones la única forma de conseguir una gran cantidad desorbitada de dinero, lo único cierto es la evidente falta de congruencia en los títulos que se editan

conjuntamente en el pack.

Dinamic, una de las editoras de software históricas en nuestro país, siempre ha editado compilaciones de este tipo, aunque lo ha hecho reuniendo a los programas bajo un denominador común, sea temático o temporal, hermanándose en determinadas ocasiones ambos términos. En "Metal Action" se da esta última circunstancia, ya que bajo el dominio de una evidente violencia, común a todos los juegos que forman el pack, se nos presentan los más recientes lanzamientos de la firma, algunos de ellos pertenecientes a la campaña navideña.

"After the War", uno de los juegos más complicados por lo difícil de su concepción, se nos presenta como la estrella indiscutible del pack, aunque sea únicamente por el nivel de ventas alcanzado en su lanzamiento en solitario. La opinión del que suscribe este comentario la conocéis sobradamente, dado que el artículo pertinente sobre el programa en cuestión fue publicado en el MSX-Club correspondiente a Sep-

tiembre del 89.

Aclamado por la mayoría de la crítica y del público, "After the War" se convirtió en un éxito inmediato, uno de los mayores de la reciente etapa Dinamic.

"A.M.C.", cuya publicidad rayó en lo inimaginable, no se salva de la quema. Un juego que pretendía reunir las cualidades técnicas para convertirse en un número uno, pero que en realidad no consiguió mantenerse en los más elementales márgenes de calidad,

no debería incluirse jamás en un pack de éxitos, aunque naciera con vocación de gran título.

Freddy Hardest fue en el pasado, uno de los personajes claves en la trayectoria de Dinamic y el bache por el que pasó la compañía el año pasado, propició el lanzamiento de una secuela, que no tenía prácticamente nada que ver con el primero de la saga.

"Freddy Hardest en Manhattan Sur" constituyó un verdadero fracaso en su momento, totalmente comprensible. Sus malos gráficos, el pésimo colorido y el no muy inspirado movimiento propiciaron que no apareciera en las listas de ventas más que en los puestos más bajos, cuando el primer Freddy Hardest alcanzó el número uno a los pocos días de su aparición en el mercado. Se anuncia el próximo lanzamiento de un tercer título relacionado con el personaje de Ventura, y esperamos que sea mejor que la primera secuela del mismo.

El juego que se acaba de comentar es realmente deficiente en casi todos sus aspectos, aunque no tanto como "Double Dragon", el penúltimo de los que integran la compilación. En su momento ya se comentaron los problemas de carga que presentaba en la mayoría de los ordenadores MSX, truto de una conversión totalmente desafortunada e injugable. Lo malo de este caos es que de tener la posibilidad de jugar con "Double Dragon", es más que probable que no reincidamos.

Algo tenía que haber de bueno, y ese algo es "Satan", una imitación de un gran éxito en su versión arcade, "Black Tiger". Los problemas de copyright que aparecieron en un principio no tuvieron finalmente ningún tipo de importancia. Se trata de un juego pulcro, divertido y vistoso a nivel gráfico, que a pesar de no gozar de un gran reconocimiento de público, ha sido el único programa, junto a "El Capitán Trueno", jugable, de los últimos tiempos de Dinamic.

Si nos tomamos esta compilación como recuento de un momento histórico determinado en la carrera de Dinamic, puede resultar imprescindible. Si símplemente queremos pasar un buen rato, las cosas se complican muchísimo. Y si pensamos en la calidad de los juegos que integran el pack, lo tenemos realmente mal.

METAL ACTION

PRIMERA IMPRESION: Los de Dinamic lo han vuelto a hacer. SEGUNDA IMPRESION: Los de Dinamic se han montado otra compilación.

TERCERA IMPRESION: Si nos tomamos este pack como resumen de lo que Dinamic ha estado haciendo estos últimos meses, comprenderemos el motivo por el que los usuarios de MSX ya no adquieren sus juegos. Francamente lamentable.



(3) SENDA SALVAJE

ZIGURAT Distribuidor: ERBE Formato: cassette

igurat después de una época de franca reserva a la hora de editar nuevos títulos, ha adoptado una nueva postura que consiste en incrementar su catálogo de forma considerable. El primero de los juegos que se engloban en esta nueva política es "Emilio Sánchez Vicario Grand Slam", que ya fue comentado en nuestro número de marzo. Se trataba de un programa falto de todo atractivo y aliciente, que no hacía presagiar nada bueno.

"Senda Salvaje" forma parte de un lanzamiento que incluye a "Jungle Warrior", Zigurat nunca había editado títulos de forma conjunta en tal cantidad, por lo que esta característica es ya de por sí de suficiente interés como para que observemos el juego atenta-

mente.

La temática de "Senda Salvaje" es francamente atrayente. Se nos cuenta la historia de un triste funcionario del estado que un buen día, en una biblioteca municipal, localiza el mapa de Eldorado, una vieja población mítica, en la que, se decía, se encontraban grandes cantidades de oro. Varios exploradores que formaron parte del descubrimiento de América participaron en la búsqueda de Eldorado, pero ninguno de ellos finalizó su aventura con éxito.

Está en nuestras manos la posibilidad de encontrar junto a Adrián, que así se llama el funcionario, Eldorado. Pero el camino es muy intrincado y está repleto de peligrosos animales salvajes que pueden acabar con nosotros en, tan sólo, unos segundos.

El programa se divide en dos partes; la primera se desarrolla en los pantanos, en los que deberemos evitar hundirnos. A la vez, batalleremos con las alimañas que pueblan el tétrico paraje. Nuestro objetivo será localizar la entrada del templo Mozteca en el que, supuestamente, se halla el preciado tesoro de Eldorado.

En la segunda parte de "Senda Salvaje", y ya en el interior del mencionado templo, deberemos evitar las numerosas trampas que se encierran en él. A muchos les recordará el desarrollo de esta fase a la primera secuencia de "En busca del Arca Perdida", en la que Indiana Jones iba superando diversas pruebas de habilidad e inteligencia

hasta dar con su máxima ambición, un ídolo de oro; aunque guarda mayores semejanzas con el final de "Indiana Jones y la Ultima Cruzada", desarrollado en el interior del Templo del Grial.

A pesar de las apariencias, las dos fases guardan una gran similitud, siendo lo suficientemente entretenidas como para hacernos olvidar las excesivas concomitancias de ambas. Las dos están muy cuidadas a nivel gráfico, y la sorpresa la constituye el uso, discreto, del color, tan olvidado en las últimas producciones destinadas a los ordenadores MSX.

Cabe señalar que la adicción y la jugabilidad de "Senda Salvaje" son considerables, pero la excesiva dificultad que presenta puede ser un gran impedimento para que accedan al juego todos los públicos. Por otra parte, tampoco cabe sorprenderse por la falta de fluidez en el desarrollo del juego, ya que se trata de la primera obra de un equipo de programación, Game Soft, que hace preveer grandes cosas en un futuro, quizás no muy lejano.

Permaneceremos, por lo tanto, atentos a cualquier nuevo lanzamiento que provenga de Game Soft. Y esperemos que pronto nos sorprendan con algo incluso mejor que "Senda Salvaje". Existe el potencial para hacerlo, no

cabe duda.

SENDA SALVAJE

PRIMERA IMPRESION: Un buen título, supongamos que para un buen inego

SEGUNDA IMPRESION: Suponíamos bien, se trata de un programa realmente entretenido, con los ingredientes suficientes como para atraer a una buena cantidad de usuarios.

TERCERA IMPRESION: Hacía tiempo que no aparecía ningún nuevo equipo de programación con las posibilidades de Game Soft. Esperemos que aparezcan más como ellos.

(4) THE DUEL

ELECTRONIC ARTS
Distribuidor: DROSOFT
Formato: cassette

Justo al mismo tiempo del nacimiento de una de las revistas de Manhattan Transfer, la ya desaparecida MegaJoystick, se produjo el lanzamiento de un gran juego que causó furor ente los usuarios de ordenadores de 16 bits, "Test Drive". El



juego consistía en una perfecta simulación automovilística, que por una vez no se desarrollaba alrededor de una

competición.

El programa acabó por ser versionado a los 8 bits, aunque no con las características que lo convirtieron en un éxito en los ordenadores más potentes. Es normal que Electronic Arts, la gigantesca editora de software norteamericana, optara por realizar una segunda parte de "Test Drive", que ha sido desarrollada por el equipo de programación habitual de la prestigiosa firma. Pero, al producirse el bajón de los 8 bits, la secuela ha sido versionada a los hermanos menores por programadores europeos y, eso ya es mucho más peligroso; la versión MSX es responsabilidad de los españoles, por lo que podéis imaginaros cuál es la calidad de la misma, así como sus responsables.

Movimientos nefastos y lentos, monocromía total, y aburrimiento absoluto. Con que los directivos de las grandes distribuidoras pusieran un poco más de cuidado en versionar sus títulos a nuestros ordenadores habría suficiente, pero parecen no haber aprendido la lección. Por lo visto, será cuestión de mantener una postura crítica hacia esta espinosa cuestión o símplemente ignorar los lanzamientos, cada vez menos voluminosos, de conversiones para la norma japonesa.

THE DUEL

PRIMERA IMPRESION: ¡Por fin un simulador automovilístico decente para nuestro MSX!

SEGUNDA IMPRESION: ¡Y es de Electronic Arts, qué barbaridad!

TERCERA IMPRESION: ¿Conocéis a Christian, el que tiene un Amiga? El otro día, me enseñó "The Duel" para ese ordenador, cuando yo ya lo había visto para MSX. Intenté convencerle de que no lo cargase, ya que me había parecido francamente espantoso. Entonces comprendí que los de Electro-

nic Arts no tenían la culpa; se trata de un buen juego para Amiga. Pero la conversión a MSX no está a la altura de las circunstancias.

(5) SPACE HARRIER II

GRANDSLAM
Distribuidor: MCM
Formato: cassette

S pace Harrier" fue, en su día, un gran éxito, mermado por la errónea campaña publicitaria llevada a cabo por Elite, que en esos días pasaba por un momento óptimo comercialmente hablando. Desde luego, ese error fue uno de los últimos que los responsables de la compañía cometieron, ya que la falta de beneficios les ha llevado a una más bien precaria situación que ha convertido a la antaño poderosa distribuidora, en una editora más que discreta de software de bajo precio.

Pero Sega, la creadora del juego original para los arcades de salón, nada tuvo que ver con el declive de Elite, y poco tiempo después del lanzamiento del primer "Space Harrier", se apresuró a comercializar un nuevo modelo, que constituyó la primera secuela de la

máquina.

GrandSlam, como todos sabemos, es una compañía nacida de las ruinas de Mind Games y Quicksilva, siendo algunos de sus responsables los mismos que llevaban estas dos compañías; bajo la influencia y el peso del fracaso anterior, siempre han usado y abusado de un cierto oportunismo, totalmente comprensible, por otra parte. Por ese motivo, se decidió la adquisición de los derechos de "Space harrier II", cuando el mercado parecía anhelar una continuación a tan entrañable juego.



La conversión, realizada por el equipo Tiertex, que se ha convertido en habitual en nuestro sistema, baste recordar a "The Flinstones", deja mucho que desear. Muchas de las rutinas usadas son prácticamente las mismas que convirtieron a la primera parte en un éxito, pero el problema estriba en que han transcurrido varios años desde el lanzamiento de aquélla.

El resultado final es más bien flojo, ya que parece que sólo los gráficos hayan sido alterados mínimamente.

SPACE HARRIER II

PRIMERA IMPRESION: Por fin vuelve el mejor arcade de la historia de los videojuegos. Bien.

SEGUNDA IMPRESION: ¿Y eso es todo?

TERCERA IMPRESION: "Space Harrier II" es prácticamente igual que su predecesor. Los cuatro años trancurridos desde el lanzamiento del original no se reflejan en nada en el programa de GrandSlam, programado por los autores de Monty Mole. Una verdadera pena, que demuestra que ni los mejores conceptos resisten el paso del tiempo.

TUMA 7

DELTA Distribuidor: DELTA Formato: cassette

◀ uma 7 es el primero de los programas desarrollados por el equipo de programación Comix, y su único elemento de interés lo constituye una moto sumergible. Este elemento es el más curioso de todo el amasijo de bytes nacionales de Delta; por lo demás no presenta absolutamente ninguna novedad apreciable, aunque se mantiene un cierto nivel de calidad. La estructura del juego, laberíntica y repleta de enemigos, es la de siempre.

TUMA 7 PRIMERA IMPRESION: ¿BMX Simulator versión anfibia?

SEGUNDA IMPRESION: ¿Freddy Hardest versión motorizada?

TERCERA IMPRESION: Demasiada mezcla.





(7) JUNGLEWARRIOR

ZIGURAT Distribuidor: ERBE Formato: cassette

arecía que la apacible vida de la J doctora Susan Vattan no iba a padecer ningún tipo de sobresalto. Tenía un título, un buen nivel económico y un enorme sentido de la aventura. Pero nada de eso le iba a servir encadenada a un trozo de madera en medio del Amazonas, a merced de todo tipo de animales feroces y enloquecidos brujos tribales...

La aventura empezó un día como cualquier otro. En un avión como los cientos que vuelan por el cielo abierto del planeta. con un piloto como cualquiera de los que siempre saben llegar al punto de destino en el moment previsto.

La doctora Vattan había recibido el encargo de realizar un estudio sobre la fauna amazónica contando con el apoyo del famoso explorador Keorg Krahen, un hombre voluminoso por su musculatura y provisto de un historial en misiones de supervivencia simplemente escalofriante. Todo parecía funcionar correctamente hasta que los motores del avión con el que ambos sobrevolaban el Amazonas se paralizaron. El piloto no supo reaccionar a tiempo y la tragedia fue, pues, inevitable.

El aterrizaje forzoso no fue lo suficientemente preciso como para salvar al máximo ejecutor del mismo, aunque Krahen y Vattan lograron salvar la vida. Pasaron horas inconscientes en el interior de la destrozada panza del ingenio, hasta que el explorador despertó, notando que de su cabeza manaba sangre en abundancia. Fue entonces cuando descubrió que la doctora Vattan había desaparecido de su lado, probablemente raptada por una tribu amazónica.

Es evidente que nuestra misión consiste en rescatar a Susan de las garras de los malos de turno, pero a pesar de la talta de originalidad en el planteamiento del juego, se trata de un producto muy divertido, que puede llegar a convertirse en un éxito; guarda también un parecido con el otro título de Zigurat comentado en esta sección,

"Senda Salvaje".

La estructura del programa recuerda, en ocasiones, a la de los viejos éxitos de Dinamic, a "Camelot Warriors", por citar un ejemplo palpable. Es de justicia reconocer que "Jungle Warrior" se encuentra muy por encima del nivel de calidad al que últimamente nos vamos acostumbrando, circunstancia que plantea su perfecta estructura y su jugabilidad. Las ansias por conseguir rescatar a la doctora se multiplican al encontrarnos con una gran cantidad de trampas, todas ellas superables, pero que requieren algo más que habilidad para ser superadas.

En definitiva, el mejor de los juegos comentados este mes, y precisamente por eso se ha dejado para el final.

JUNGLE WARRIOR

PRIMERA IMPRESION: ¿A qué viene tanto juego de Zigurat? SEGUNDA IMPRESION: Francamente el juego no está nada mal. TERCERA IMPRESION: Así se programa en MSX, sea conversión o no, que tomen ejemplo los de New Frontiers...

mes/celulo

MILLE

OLVIDATE DEL JOYSTICK
TRADICIONAL...

Mando indestructible.

Un nuevo concepto de controlador de juegos y gráficos digitales.

La respuesta inmediata y digital a todas las acciones.

La revolución de los joystick al mejor precio.

PVP 2.360 pts. Joystick del año MSX-Club.

A TRAVES DE MSX-CLUB DE MAILING PUEDES ADQUIRIR JOYCARD DIGITAL YANJEN

Nombre y apellidos

Dirección

Población

Tel.

Deseo recibir Joycar & Digital Yanjen al precio unitario de 2.360 pts., para lo cual remito talón al portador barrado por un importe de ptas. más 240 ptas. en concepto de gastos de envío o giro postal del que adjunto el correspondiente resguardo.

Enviar a MSX CLUB de MAILING, Roca i Batlle, 10-12 bajos 08023-Barcelona



GASOIL

Este es un juego de grandes gráficos, que nos puede recordar sobremanera a aquellos juegos de antaño. En el mismo tendremos que abrir unas compuertas, evitando en lo posible los objetos que resten vidas.

```
20 'V GAS
30 'V OIL
             POR... V
                        BILBAD
40 FV
                        1989
50 'V JUANJO MARCOS V
60 ZMMMMMMMMMMMMMM
70 2
80 " PARA MSX -CLUB,
90 "
100 SCREEN 1.2
110 COLOR 11,1,1
120 KEY OFF
130 CLS
140 WIDTH 29
150 DN STOP GOSUB 1200
160 STOP ON
170 '
180 '
       LEE SPRITES
190 3
200 RESTORE 1030
210 FOR A=0 TO 15:SP$=""
220 FOR I=1 TO 32:READ B
230 SP$=SP$+CHR$(B)
240 SPRITE$ (A) =SP$
250 NEXT: NEXT
260 3
270 *
          DIBUJO DE PANTALLA
280 3
290 ' WWW REDEFINE CARACTERES WWW
300 RESTORE 680:FOR A=768 TO 775:R
EAD B: VPOKE A. B: NEXT
310 FOR A=832 TO 839: READ B: VPOKE
A. B: NEXT
320 FOR A=896 TO 903: READ B: VPOKE
A.B: NEXT
330 FOR A=904 TO 911: READ B: VPOKE
A. B: NEXT
340 FOR A=960 TO 967: READ B: VPOKE
A.B: NEXT
350 FOR A=520 TO 727: READ B: VPOKE
A.B: NEXT
360 FOR A=336 TO 343: VPOKE A, VPEEK
(48+A): NEXT
370 " WWW COLOR CARACTERES WWW
380 VPDKE BASE (6) +12, &HA1
390 VPOKE BASE(6)+13.8H18
400 VPOKE BASE (6) +14, &H14
410 VPOKE BASE(6)+15,&H21
420 GDSUB 4060
```

430 " WWW PANTALLA DE JUEGO WWW



440	PRINT"	4 5 (e e	*	१ ६	*	10	2	4	100	Ę	10	R ₀	15	*;	£°,	*	₹	85	1,	
450 ×× *	PRINT"	* >	(×		×	×	×	×	×	×	X	*	×	×	×	×	×	×	34	×	
460 ××*	FRINT"	* >	(X		×	×	}{								X		×	X	×	×	
470 xx *	PRINT"	. >	-		>1		•											×	×		
480 × *	PRINT"	* >	1																		
490	FRINT"	8°,																			
500 p '	PRINT"	97	p		p				h	h				h	h	h				p	
51 Q	RRINT"	8	þ		p				h	×										þ	
520	PRINT"	4 3	×р		P	1			h)										P	

(Taladrar por los puntos en negro)

DESPUES DEL NUMERO ESPECIAL...

Con este número os hacemos entrega de un mapa fotográfico.



Preparaos para lo que os tenemos montado, el mapa fotográfico del programa "cañón" de estos últimos meses, que no es otro que SPACE MAMBOW de Konami.

Os lo veníamos anunciando desde hace un par de números, y cumplimos

con lo prometido.

En cuanto a novedades, este mes me han llegado bastantes cosas. En estos momentos, 15 de mayo, las últimas referencias del Japón son:

-Rune worth (4 disk.) de T&E Soft -Arcus (4 disk.)de T&E Soft

- -Pinguin War 2 (Cartucho) de Konami
- -Penntlers II (Cartucho) de Konami -Disk Station 8,9 (Disk) de Compile -Game collection 2 (Disk) de Kona-

-Game collection 2 (Disk) de Konami

Aunque seguro que habrá alguna que otra cosa que se nos haya escapado en nuestras compras. Si vosotros tenéis noticias de algún programa y queréis escribir...

Para que no digáis nada sobre estar a la última, voy a contaros lo que vamos a exponer en esta sección en próximos números. Extensos comentarios y mapas fotográficos de:

-Ancient us Vanished Omen III

-Fantasm Soldier II

-Rune worth

Además de ir comentando en forma de las habituales fichas, las últimas novedades que vayan apareciendo semana tras semana. Este mes no hay direcciones, la única dirección que os añado es la de uno de los exportadores de soft más importantes del Japón en estos momentos. Se dedica a la exportación de todo tipo de hard y soft a cualquiera que se lo pida (en todos los países).

Robin V. Hoegen (MSX GLOBAL ENGLISH NETWORK) 337-3 Naka, Matsuzaki Cho, Shizuoka Ken, 410-36 JAPAN. Tel.: 0081-558-42-1907

Y ahora sí... ¡nuestros agradecimientos!:

Abel Rocacorba Castellterçol (Barcelona)

Agustín Caneda Ameneiro (Ponteve-

dra)

Sergio Gómez Barreiro (La Coruña)
Jorge Ruano Rueda (Madrid)
Juanjo Marcos (Bilbao)
Daniel Gómez (Barcelona)
Javier Miranda Martínez (Madrid)
Marcos Rosales Palou (Mallorca)
José Manuel Moreno (Granada)
Miguel Angel Miranda Montero (Badajoz)

Angel Carmona Moreno (Tarragona) José Vicente Mas (Palma de Mallorca) Lucas Santillana Cabanillas (Málaga) Alvaro Tarela Dobarro (La Coruña) Francisco José Molla García (Valencia)

Y hasta aquí los agradecimientos del mes. Por el momento nada más. Quiero deciros que sigáis animándoos a escribir, y enviar vuestras creaciones, fotos, trucos, críticas, etc. Veremos si entre todos logramos que esta sección se amolde, cada día más, a vuestras exigencias.


A modo de respuesta a muchas de vuestras cartas, hemos estudiado añadir color a esta sección. Creemos haber hallado una solución. En el próximo


número lo comprobaréis.

NOMBRE: SPACE MAMBOW COMPAÑIA: KONAMI


FORMATO: Cartucho MSX: 2/Plus

TIPO: Espacial











Esta primera fase es de lo más sencillo. Corre en scroll horizontal de izquierda a derecha, y está ambientada en la superfície del planeta.

Nada más empezar deberemos ir aniquilando las series de naves que vienen a por nosotros, y a su vez, si es posible, ir recogiendo las pequeñas letras que nos vayan saliendo al paso. Una vez superado esto aparece una de las plataformas de reconocimiento espacial; sobre esta plataforma hay torretas, cañones de protones, lásers, pequeñas plataformas, e incluso hay naves que despegan de una plataforma para venir a plantarnos cara. Al destruir la torreta de esta plataforma pasaremos al monstruo de final de fase. Un cruce

entre cangrejo y escarabajo es la raza en la cual podríamos emplazar a tan singular personaje. Con una gran pinza en la parte superior nos irá dando zarpazos. El truco para acabar con él es el siguiente: Situarse en la esquina superior izquierda e ir disparando a los misiles que nos lance; cuando éste retroceda y tenga la pinza levantada, descended a la esquina inferior izquierda y disparadle al ojo; cuando veamos que el cangrejo avance, volvemos a ascender y esperad de nuevo a que retroceda, pero siempre sin dejar de disparar. Si hacemos esto repetidas veces acabaremos con él y podremos pasar a la siguiente fase.



FASE2


En esta segunda fase ya estamos dentro de la base. Al principio, como en casi todas las fases, nos salen al paso unos grupos de marcianos. Después de irlos sorteando, el interior de la base se hace más abrupto. Lugares estrechos plagados de enemigos, pasillos que suben, túneles que bajan...


Empezaremos por ir descendiendo de forma diagonal hacia nuestra derecha. Esta fase tiene el mismo scroll que la anterior. Después de descender llegaremos a una de las recámaras de la base en la que bandas de rayos láser, cabezales nucleares y demás escoria, abundan por todas partes. Para acabar con las bandas láser hay que dispararles a la cabeza.


Ya pasada esta parte llegamos al abismo. Un túnel que desciende y por el que además de nosotros van bajando, en forma de montacargas, una serie de plataformas que deberemos ir sorteando con la ayuda de los agujeros que encontramos a derecha e izquierda, ya que de otro modo estos acabarán con nosotros.


Llegados al final empezará a sentirse el final de la fase. Bichos voladores y demás especies son el último reducto de esta fase que está a punto de terminar. Salimos de nuevo al espacio y nos encontramos con el que parece hermano mayor de la primera fase.

Nos situamos entre estas dos y disparamos al ojo. Se irán sucediendo una detrás de otra, unas descargas eléctricas que deberemos ir esquivando; si logramos esquivar siete u ocho de estas descargas y seguimos disparando lograremos acabar con este bicho.


























FASE

Salimos de nuevo al espacio exterior, aunque no por mucho tiempo ya que volveremos a entrar enseguida en una gran caverna que es donde se librará la tercera de las batallas.

Ya estamos en su interior y empiezan a salir bichos por todas partes, encontrando torretas apostadas en sitios bastante dificultosos de tocar, si no llevamos la letra M o la W.



La cueva se empieza a estrechar y llegamos al punto máximo en el que justo pasamos nosotros. Llegamos a otra recámara en la que vuelve a ensancharse la gruta. Aquí nos salen androides voladores. Será fácil acabar con ellos.

Luego, después de unas pequeñas torretas móviles, que están situada en el techo y en el suelo de la gruta,

empiezan a salir despedidas unas mallas. Con la intención claro está, de que quedemos atrapados en ellas. Estas mallas -redes- se van multiplicando cada vez más, y la dificultad para salir de ellas irá en aumento.

Para poder escapar sanos y salvos sólo tenemos que situarnos en un punto fijo, y sin movernos empezar a disparar. La mallas se irán rompiendo poco a poco cada una por el mismo sitio, y pudiendo salir por el pequeño agujero en un momento dado.


Ya hemos pasado lo peor de esta tase, pero aún no hemos llegado al

Después de una pequeña zona de relax, llegamos a la zona de las bolas carnosas. Unas grandes bolas carnosas de color que escupen unas burbujitas.

Pasar esta parte tampoco es nada fácil, lo que ocurre es que con calma y buen hacer nos será menos difícil. Si logramos pasar este trozo ya estamos en el final. Un gran calamar nos saldrá al paso. Podréis ver que este calamar cibernético tiene tres compuertas. Sólo en una de las tres está su punto débil; en las otras dos hay cañones. Este punto débil es rotativo. Primero sale arriba, en la segunda aparición sale enmedio y en la siguiente abajo. Después vuelve al medio, arriba, etc. Sale una vez en cada sitio. Sabiendo esto nos será más fácil acabar con él. Con lo único que hay que tener un poco de cuidado es con sus avances y sus retrocesos. Si logramos controlar esto, pasaremos de fase.

Y de momento, aquí lo dejamos hasta el próximo número.

Continuaremos.





pace Manbow no tiene comentarios.

Pues bien estaríamos si no tuviésemos que hacer comentarios, pero la verdad es que diciendo el nombre, diciendo que es para el MSX2, y que además forma parte del increíble catálogo de la casa KONAMI, ya está dicho todo.

En esta ocasión nos encontramos con una ficha un poco especial, con más fotografías que otra cosa (que al fin y al cabo es lo que parece ser más interesa a todos).

A modo de ficha os comentaré un poco cada una de las fases, después de pasar al mapa fotográfico de la fase en cuestión.

Antes de nada haré alusión a unos pequeños comentarios técnicos, como viene siendo habitual en cada número.

TECLAS

Se juega con el joystick o con los cursores, pero además hay alguna que otra tecla que nos será de lo más útil, como:

N y M: Sirve para cambiar la dirección del disparo de nuestras naves escolta.

F1: Pausa el juego.

F5: Cuando finalizamos la partida la podemos proseguir con la opción CONTINUE.



AYUDAS

A lo largo del juego, conforme vayamos aniquilando a los grupitos de enemigos, iremos recogiendo unas letras que nos darán alguna que otra ayuda:

S: Nos aumentará el Speed (velocidad).

M: Disparamos unos pequeños misiles barredores que se desplazan a ras del suelo.

O: Nos será concedida una nave escolta. Esta nave se situará arriba o abajo dependiendo del lugar por donde la hayamos cogido.

W: Nos dará un disparo más potente del normal, además de la particularidad de salir dirigido en tres direcciones diferentes.

N: Nos devuelve el disparo láser, si teníamos antes la letra W.

Balas rojas: Al coger esta balas nos aumentará un punto la potencia, indi-



cada por el marcador de POWER que hay en la parte superior de la pantalla.

Balas azules: Cuando cojamos estas cápsulas, en el primer disparo que hagamos aparecerá un pequeño proyectil que tras dar unas vueltas estallará haciendo que todo lo que haya por pantalla explote con él.

PANTALLA

Los marcadores están situados en la parte superior y todo el resto es para la acción.

El primer marcador que encontramos es el de potencia, indicado por el letrero POWER. En forma de banda veremos que a medida que aumente la potencia nuestro marcador irá pasando del verde al amarillo, y cuando nuestra potencia sea la máxima pasará a color rojo.


Después de este marcador, en el lado izquierdo, tenemos el que indicará cuántas naves nos quedan. A su lado tenemos el SCORE, y en el lado derecho está el HI SCORE, que es lo que llamamos RECORD, o puntuación máxima de la partida.



GRAFICOS Y SONIDO

Utilizar un párrafo más para decir que los gráficos son muy buenos y que el sonido es excelente es absurdo, pero si esto lleva implícito la palabra KO-NAMI vale la pena mencionarlo.

Los gráficos son excelentes, y el uso del color no es menos destacable. Tenemos un "FX triple scroll", que es lo que cierta compañía de soft española intentó llevar a cabo en su tiempo, con



resultados desastrosos. Los decorados se mueven a diferente velocidad que los personajes, lo que da mucho más realismo y profundidad al programa, incluso podríamos decir que es el principio de una tridimensión,

El sonido es como de costumbre increíble gracias al chip de sonido SCC. Y en todo momento está al nivel del juego, tanto la melodía o la musiquilla, como los efectos especiales.

Queremos agradecer a F. Martos su colaboración en vídeo para la realización de este artículo.

```
Dx* "
530 PRINT" 'hh hhhhh
                         GAS
                               hhhh
hh "
540 FRINT" 'xx
                 XXXXX
                         DIL
                               XXXX
XX T I
550 PRINT" '
                  XX
                               ××
 X * "
560 PRINT" '
                 PX
                                 XP
D 4 11
570 FRINT" ' p
                                 p
D 4 11
580 PRINT" 'xp
                                 D
D 2 11
590 PRINT" 'hh
                 hhhhhhhppphhhhhhh
hh "
600 PRINT" 'hh
                 hhhhhppppphhhhh
hh "
610 PRINT" " " " " " " " hhhppppph " " " " "
8 8 8 8 11
                    . . . . . . . . . . .
620 PRINT"
   11 2
630 PRINT" SCORE '
                               RECO
RD * "
640 FRINT"
   5 31
                    650 PRINT"
   2 11
660 FRINT" * * * * * * * * * *
                               k_i^i = k_i^i = k_i^i = k_i^i = k_i^i = k_i^i
R R R R H
670 GOTO 1230
680 "
690 "
         DATAS
700 *
710 ' WWW DATAS CARACTERES WWW
720 DATA 126,189,195,195,195,195,1
89,126
730 DATA 16,16,16,255,2,2,2,255
740 DATA 0,0,0,0,0,0,0,0
750 DATA 255,255,0,0,24,0,0,0
760 DATA 145,34,21,64,41,132,26,16
770 DATA 236,114,98,98,126,98,226,
780 DATA 236,114,98,124,90,114,236
40
790 DATA 60,102,192,192,192,102,60
800 DATA 236,114,78,78,78,114,236,
()
810 DATA 254,98,104,120,104,98,254
, O
820 DATA 254,78,104,120,104,96,224
" ()
330 DATA 60,96,192,206,198,98,60,0
840 DATA 230,100,100,124,100,100,2
30.0
850 DATA 124,84,16,16,16,84,124,0
860 DATA 254,154,24,24,152,152,112
, ()
870 DATA 228,100,104,112,112,104,2
30,0
```

880 DATA 224,96,96,96,98,114,252,0 890 DATA 226, 118, 106, 106, 106, 98, 22 6.0 900 DATA 230,114,114,106,102,102,2 26,0 910 DATA 56,102,92,68,68,68,56,0 920 DATA 236,114,98,114,108,96,224 .0 930 DATA 56,68,68,84,84,76,62.0 940 DATA 236,114,98,114,124,104,23 0.0 950 DATA 124,198,192,124,6,198,124 , 0 960 DATA 126,90,24,24,24,24,0 970 DATA 204, 204, 204, 204, 204, 204, 1 18,0 980 DATA 130,198,68,108,40,40,56,0 990 DATA 130,146,146,214,84,124,10 8,0 1000 DATA 198,198,40,16,40,198,198 , 0 1010 DATA 230,230,54,28,24,48,96,1 1020 DATA 254,196,136,124,34,70,25 4,0 1030 ' WWW DATAS SPRITES WWW 1040 DATA 15,17,24,24,60,62,63,63, 31,31,15,7,3,7,11,16,192,224,240,2 16, 216, 252, 252, 252, 248, 248, 240, 224 ,172,224,208,8 1050 DATA 0,0,3,7,31,51,127,255,25 5, 67, 7, 31, 127, 255, 28, 0, 0, 0, 0, 193, 2 26, 244, 254, 254, 254, 254, 244, 226, 193 ,0,0,0 1060 DATA 16,11,7,3,7,15,31,63,63, 54,22,30,14,14,7,2,8,208,224,192,2 24,240,246,248,252,252,124,120,56, 24,16,16 1070 DATA 0.0.0.0.0.0.0.0.5.100.33 5,217,247,121,15,7,0,0,0,0,0,0,64, 224,240,208,209,241,227,134,252,24 1080 DATA 0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.34.1 13, 216, 252, 111, 7, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ,1,193,225,243,198,252,248 1090 DATA 6,9,3,4,63,7,3,1.3,6,15. 12,7,3,6,60,164,204,178,200,224.20 8,144,6,137,201,65,98,252,192,32,2 40 1100 DATA 6,1,3,30,3,1,0,1,1,3,7,6 ,3,1,0,7,180,202,240,108,234,200,1 32,192,98,101,113,126,224,224,192, 192 1110 DATA 0.3.0.160.64.48.138.105. 150, 24, 60, 237, 63, 29, 0, 0, 0, 254, 32, 3 2, 16, 16, 16, 16, 16, 48, 248, 141, 111, 23 9,121,49 1120 DATA 5,18,42,4,4,10,0,0,56,68 , 48, 33, 31, 0, 0, 1, 88, 164, 112, 220, 240 .112, 32, 112, 216, 184, 188, 140, 252, 24 8,136,231

1130 DATA 17,42,84,4,10,2,68,128,1 1500 Y2=Y2-2: IF Y2<105 THEN PE=2 28,128,128,65,63,0,0,0,154,100,208 1510 PUT SPRITE 0, (124, Y2), 4, PE ,252,240,112,32,112,216,216,220,22 1520 GOTO 1540 0,220,248,32,124 1530 PUT SPRITE 0, (124, 90), 4, 1 1140 DATA 127.4.4.4.4.8.8.8.8.8.15 1540 Y2=Y2+2: IF Y2)126 THEN PE=0 6, 191, 249, 182, 183, 158, 224, 4, 9, 37, 6 1550 PUT SPRITE 0, (124, Y2), 4, PE 6, 148, 99, 148, 24, 60, 55, 156, 252, 224, 1560 " WWW GUSANO WWW 1570 IF GU=3 THEN GU=4 ELSE GU=3 1150 DATA 255,255,240,240,0,0,0,0, 1580 IF X1<65 THEN X1=170 0,0,0,0,0,0,0,0,255,255,0,0,0,0,0,0 1590 FOR A=0 TO 2:X1=X1 .7 0,0,0,0,0,0,0,0,0 1600 PUT SPRITE 1, (X1,30),12,6U:NE 1160 DATA 224,224,224,224,224,192. XT 2,192,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0, MUEVE HEROE 0,0 1630 1170 DATA 15,7,2,0,0,0,0,0,0,0,0,0 1640 ON STICK(0) GOSUB 1820,1480,1 ,0,0,0,0,157,238,238,248,120,48,48 910, 1480, 1480, 1480, 2020, 1480 ,16,0,0,0,0,0,0,0,0 1650 ON STRIG GOSUB 2070: STRIG(0) 1180 DATA 1,7,63,255,15,255,0,0,0. DN 0,0,0,0,0,0,0,128,224,252,255,240. 1660 IF X<68 THEN X=68 255,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 1670 IF X>170 THEN X=170 1190 DATA 109,146,57,237,60,56,16, 1680 IF Y=55 AND X<146 AND X>142 T 16,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 HEN GOSUB 1960 ,0,0,0,0,0,0,0,0 1690 IF X<81 AND Y=30 THEN GOSUB 2 1200 LDCATE 0,0,0 690 1210 SCREEN O: WIDTH 40: COLOR 15.4. 1700 IF X>103 AND X<128 AND Y=30 T HEN GOSUB 2690 1220 END 1710 IF X>156 AND Y=30 THEN GOSUB 1230 " 2690 1240 * JUEGO 1720 IF Y=55 AND X080 AND X<83 THE 1250 3 N X = 801260 ON INTERVAL=500 GOSUB 3850: IN 1730 IF PU<=0 THEN 3420 TERVAL ON 1740° 1270 GA=192: PE=0: GU=4: TZ=5: DE=8: VI 1750 ' MARCADORES =3 1760 1280 X=90: Y=102: X1=155: Y2=120: SA=1 1770 INTERVAL OFF:STRIG(0) OFF 1780 LOCATE 2,20:PRINT USING"**### 1290 M=0:N=0:0=0:P=0:PU=50 ": FU 1300 PUT SPRITE 23, (100, 155), 15, 15 1790 IF PU>RE THEN RE=PU:LOCATE 20 1310 PUT SPRITE 24, (124, 155). 15.15 .20:PRINT USING "**####";RE 1320 PUT SPRITE 25, (148, 155), 15, 15 1800 INTERVAL DN:STRIG(0) DN 1330 PUT SPRITE 0, (124, Y2), 4.0 1810 GOTO 1450 1820 ' WWW ARRIBA WWW 1340 FUT SPRITE 1, (X1,30),12,3 1830 IF Y=102 AND X>141 AND X<146 1350 PUT SPRITE 2, (X, Y), 15, 5 1360 PUT SPRITE 3, (48,72),14,11 THEN 1840 ELSE RETURN 1840 STRIG(0) OFF: FOR Y=102 TO 56 1370 PUT SPRITE 4, (48,120).14,11 1380 PUT SPRITE 5, (192,72), 14, 11 STEP -1 1390 PUT SPRITE 6. (192.120).14,11 1850 PUT SPRITE 2, (X, Y), 15, 10 1400 PUT SPRITE 13, (47, 12), 1, L3 1860 NEXT 1410 PUT SPRITE 22, (115.48), 13, 14 1870 FOR X=140 TO 160 1880 PUT SPRITE 2, (X, Y), 15,9 1420 SPRITE ON: ON SPRITE GOSUB 342 1890 NEXT: STRIG(0) ON 1450 LOCATE 20,20: PRINT USING"**## 1900 RETURN 1910 ' WWW DERECHA WWW ##"; RE 1920 IF DE=8 THEN DE=9 ELSE DE=8 1440 LOCATE 2.20:PRINT USING"**### 1930 X=X+2:SOUND 4,100:SOUND 10,13 " FU 1450 " :SOUND 4.0 MUEVE ENEMIGOS 1940 PUT SPRITE 2, (X, Y), 15, DE 1460 " 1470 3 1950 RETURN 1480 ' WWW PEZ WWW 1960 ' WWW CAIDA LARGA WWWW 1970 STRIG(0) OFF:FOR Y=56 TO 101 1490 IF PE=2 THEN 1540



1980 PUT SPRITE 2, (X,Y), 15,7 1990 NEXT:STRIG(0) ON 2000 PUT SPRITE 2, (X,Y), 15,5 2010 RETURN 2020 ' WWW IZQUIERDA WWW 2030 IF IZ=5 THEN IZ=6 ELSE IZ=5 2040 X=X-2:SOUND 4,100:SOUND 10,13 : SOUND 4,0 2050 FUT SPRITE 2, (X,Y), 15, IZ 2060 RETURN 2070 ' WW ¿SALTA O, CAE GASDIL? WW 2080 IF X<70 AND Y=55 THEN 2750 2090 IF X<70 AND Y=102 THEN 2960 2100 IF X>168 AND Y=55 THEN 3100 2110 IF X>168 AND Y=102 THEN 3280 2120 ' WWW SALTO WWW 2138 IF Y=55 ANB X\$14-THEEN25480 2150 FOR A=0 TO 24 STEP 1 2160 IF A<22 THEN PLAY"57M80L64N40 2170 IF STICK(0)=7 THEN X=X-1:SA=7 ELSE SA=10: X=X+1 2180 IF X<68 THEN X=68 2190 IF X>170 THEN X=170 2200 PUT SPRITE 2, (X, Y-A), 15, SA 2210 IF PE=2 THEN 2260 2220 Y2=Y2-2: IF Y2<105 THEN PE=2 2230 PUT SPRITE 0, (124, Y2), 4, PE 2240 GOTO 2280 2250 PUT SPRITE 0, (124, 90), 4,1 2260 Y2=Y2+2: IF Y2>126 THEN PE=0 2270 PUT SPRITE 0, (124, Y2), 4, PE 2280 IF GU=3 THEN GU=4 ELSE GU=3 2290 IF X1<65 THEN X1=170 2300 FOR B=0 TD 2:X1=X1-.5:PUT SPR ITE 1, (X1,30),12,GU: NEXT: NEXT 2310 FOR A=24 TO 0 STEP -1 2320 IF A>6 THEN PLAY"S7MB0L64N40" 2330 IF STICK(0)=7 THEN X=X-1:SA=7 ELSE SA=10: X=X+1 2340 IF X>170 THEN X=170 2350 IF X<68 THEN X=68 2360 PUT SPRITE 2, (X, Y-A), 15, SA 2370 IF PE=2 THEN 2420 2380 Y2=Y2-2: IF Y2<105 THEN PE=2 2390 PUT SPRITE 0, (124, Y2), 4, PE

2400 GOTO 2440

2410 PUT SPRITE 0, (124, 90), 4,1 2420 Y2=Y2+2:IF Y2>126 THEN PE=0 2430 PUT SPRITE 0, (124, Y2), 4, PE 2440 IF GU=3 THEN GU=4 ELSE GU=3 2450 IF X1<65 THEN X1=170 2460 FOR B=0 TO 2: X1=X1-.5: PUT SPR ITE 1, (X1,30), 12, GU: NEXT: NEXT 2470 PUT SPRITE 2. (X,Y),15,8 2480 RETURN 2490 FOR Y=55 TO 31 STEP -1 2500 X = X - 12510 IF Y>50 THEN PLAY"S7M80L64N40 2520 IF X<158 THEN X=158 2530 PUT SPRITE 2, (X,Y), 15,7 2540 NEXT 2550 FOR X=158 TO 148 STEP -1 2560 PUT SPRITE 2, (X,Y),15,6 2570 NEXT 2580 RETURN 2590 FOR Y=55 TO 31 STEP -1 2600 X=X+1 2610 IF Y>50 THEN PLAY"S7M80L64N40 2620 IF X>80 THEN X=80 2630 PUT SPRITE 2, (X,Y), 15, 10 2640 NEXT 2650 FOR X=80 TO 90 2660 PUT SPRITE 2, (X,Y), 15,9 2670 NEXT 2680 RETURN 2690 ' WWW CAIDA CORTA WWW 2700 STRIG(0) DFF 2710 FOR Y=30 TO 54 2720 PUT SPRITE 2, (X, Y), 15,7 2730 NEXT: PUT SPRITE 2, (X, Y), 15,6 2740 STRIG(O) DN: RETURN 2750 ' 2760 * ABRE COMPUERTAS 2770 ' 2780 ' WWW SUPERIOR IZQUIERDA WWW 2790 IF M=>1 THEN 2800 ELSE RETURN 2800 M=M-1: SPRITE OFF 2810 PUT SPRITE 3, (48,72), 14,12 2820 PLAY "S8M300L6N40" 2830 IF M=0 THEN LOCATE 4.8:PRINT"

2840 IF M=1 THEN LOCATE 4.7: FRINT"

```
2850 IF M=2 THEN LOCATE 4.6: PRINT"
                                       3300 P=P-1:SPRITE OFF
                                       3310 PUT SPRITE 6, (192, 120), 14, 12
2860 FDR A=70 TD 100
                                       3320 PLAY "S8M300L6N40"
2870 PUT SPRITE 13, (48, A); 4, 13
                                       3330 IF P=0 THEN LOCATE 22,14:PRIN
2880 NEXT: PUT SPRITE 13, (47, 12), 1,
                                       3340 IF P=1 THEN LOCATE 22,13:PRIN
2890 IF D=0 THEN LOCATE 4,14:PRINT
"qq"
                                       3350 IF P=2 THEN LOCATE 22,12:PRIN
2900 IF 0=1 THEN LOCATE 4,13:PRINT
                                       3360 FOR A=110 TO 135
2910 IF D=2 THEN LOCATE 4,12:PRINT
                                       3370 PUT SPRITE 13, (192, A), 4, 13
"99"
                                       3380 NEXT: PUT SPRITE 13, (47, 12), 1,
2920 IF D=3 THEN 3420
                                       13
2930 FUT SPRITE 3, (48,72),14,11
                                       3390 PUT SPRITE 6, (192,120),14,11
2940 D=O+1:PU=PU+10
                                       3400 PU=PU+50
2950 SPRITE ON: RETURN
                                       3410 SPRITE ON: RETURN
2960 ' WWW INFERIOR IZQUIERDA WWW
                                       3420 "
2970 IF 0=>1 THEN 2980 ELSE RETURN
                                       3430 "
                                               MUERTE
2980 D=D-1:SPRITE OFF
                                       3440 "
2990 PUT SPRITE 4, (48, 120), 14, 12
                                       3450 IF X=90 AND Y=102 THEN 1230
3000 PLAY "S8M300L6N40"
                                       3460 SPRITE OFF: INTERVAL OFF: STRIG
3010 IF D=0 THEN LOCATE 4,14:PRINT
                                       (O) OFF
                                       3470 FOR A=1 TO 15: PUT SPRITE 2 (X
3020 IF 0=1 THEN LOCATE 4,13: PRINT
                                       , Y), A, 10
                                       3480 FOR B=0 TO 100:NEXT:NEXT
3030 IF D=2 THEN LOCATE 4,12:PRINT
                                       3490 VI=VI-1
                                       3500 IF VI=2 THEN PUT SPRITE 25, (1
3040 FOR A=110 TO 135
                                       48, 155), 8, 15
3050 PUT SPRITE 13, (48, A), 4, 13
                                       3510 IF VI=1 THEN PUT SPRITE 24, (1
3060 NEXT: PUT SPRITE 13, (47, 12), 1,
                                       24, 155), 8, 15
13
                                       3520 IF VI=0 THEN PUT SPRITE 23,(1
3070 PUT SPRITE 4, (48, 120), 14, 11
                                       00,155),8,15
3080 PU=PU+50
                                       3530 IF VIKO THEN 3570
3090 SPRITE ON: RETURN
                                       3540 X=80:Y=102
3100 ' WWW SUPERIOR DERECHA WWW
                                       3550 STRIG(O) ON: INTERVAL ON
3110 IF N=>1 THEN 3120 ELSE RETURN
                                       3560 GDTO 1330 .
3120 N=N-1:SPRITE OFF
                                       3570 PUT SPRITE 23, (0,0),0,15
3130 PUT SPRITE 5, (192,72),14,12
                                       3580 PUT SPRITE 24, (0,0),0,15
3140 PLAY "S8M300L6N40"
                                       3590 PUT SPRITE 25, (0,0),0,15
3150 IF N=0 THEN LOCATE 22,8:PRINT
                                       3600 PUT SPRITE 0, (0,0),0,0
                                       3610 PUT SPRITE 1, (0,0),0,3
3160 IF N=1 THEN LOCATE 22,7:PRINT
                                       3620 PUT SPRITE 2, (0,0),0,5
                                       3630 PUT SPRITE 3, (0,0),0,11
3170 IF N=2 THEN LOCATE 22,6:PRINT
                                       3640 PUT SPRITE 4, (0,0),0,11
                                       3650 PUT SPRITE 5, (0,0),0,11
3180 FOR A=70 TO 100
                                       3660 PUT SPRITE 6, (0,0),0,11
3190 PUT SPRITE 13, (192, A), 4, 13
                                       3670 PUT SPRITE 13, (0,0),0,13
3200 NEXT: PUT SPRITE 13, (47,12),1,
                                       3680 PUT SPRITE 22, (0,0),0,14
13
                                       3690 FOR A=0 TO 24:PRINT:NEXT
3210 IF P=0 THEN LOCATE 22,14:PRIN
                                       3700 PRINT"
                                                         T"qq"
3220 IF P=1 THEN LOCATE 22,13:PRIN
                                       3710 PRINT"
T"qq"
3230 IF P=2 THEN LOCATE 22,12:PRIN
                                       3720 PRINT"
                                                         V HAS CONSEGUIDO
3240 IF P=3 THEN 3420
                                       3730 PRINT"
3250 PUT SPRITE 5, (192,72),14,11
3260 P=P+1:PU=PU+10
                                       3740 PRINT"
3270 SPRITE ON: RETURN
3280 ' WWW INFERIOR DERECHA WWW
                                                         V
                                       3750 PRINT"
3290 IF P=>1 THEN 3300 ELSE RETURN
```

3760 PRINT" FUNTOS. EL V 4190 FRINT" V FONDO DE PANTALL 3770 PRINT" 4200 PRINT" V ABRIENDO LAS COM 3780 PRINT" ZWWWWWWWWWWWWW - V 4210 PRINT" V PUERTAS DE LOS D 3790 LOCATE 13,18: PRINT USING" **## OS V #":FU 4220 PRINT" V NIVELES. 3800 FOR A=0 TO 10:PRINT:NEXT V 3810 PRINT" FULSA RETURN 4230 PRINT" 3820 IF INKEY\$<>CHR\$(13) THEN 3820 3830 FOR A=0 TO 15:PRINT:NEXT V FERO.... ; ; CUIDADO 4240 PRINT" 3840 GOTO 430 11 V 3850 " 4250 FRINT" V SOLD FUEDES TENE 3860 " CAIDA DE GASOIL 3870 3 4260 PRINT" V TRES BLOQUES GASOI 3880 STRIG(0) OFF 3890 IF 6A=172 THEN GA=48 ELSE GA= 4270 PRINT" V EN CADA NIVEL. 192 3900 PLAY "S8M300L6N40": PU=FU-10 4280 PRINT" 3910 FOR C=8 TO 45 3920 PUT SPRITE 13. (GA.C),4,13 4290 FRINT" SUERTE 3930 NEXT: PUT SPRITE 13, (47, 12), 1, 1 4300 PRINT" 3940 IF 6A=192 THEN 4000 3950 IF M=0 THEN LOCATE 4,8:PRINT" 4310 PRINT" ZWWWFULSAWUNAWTECLAW GCI MMME 3960 IF M=1 THEN LOCATE 4.7:PRINT" 4320 PUT SPRITE 0, (55, 155), 11, 1 qq" 4330 IF INKEY\$="" THEN 4330 3970 IF M=2 THEN LOCATE 4,6:PRINT" 4340 LOCATE 0.0 gg" 4350 PRINT 3980 IF M=3 THEN 3420 4360 PRINT"XWWWWWWWWWWWWWW 3990 M=M+1:STRIG(0) ON:RETURN 4370 PRINT"V GAS V 4000 IF N=0 THEN LOCATE 22,8:PRINT 4380 FRINT"V DIL FOR... V MAND 05 " 4010 IF N=1 THEN LOCATE 22,7: PRINT 4390 PRINT"V TWWWWWW "gg" WWWY 4020 IF N=2 THEN LOCATE 22,6:PRINT 4400 PRINT"V JUANJO MARCOS V "aa! 4030 IF N=3 THEN 3420 4410 FRINT"ZWWRWWWWWWWWWWW 4040 STRIG(0) ON 4050 N=N+1: RETURN 4420 PRINT" V PARA SUBIR 4060 " AL V 4070 " INSTRUCCIONES 4430 PRINT" V NIVEL SUPERIOR PUL 4080 7 SA V 4090 LOCATE 0,21 4440 PRINT" V ARRIBA TRAS SALT 4100 PRINT"XWWWWWWWWWWWWWW AR V 4110 PRINT"V GAS 4450 PRINT" V EL FEZ. 4120 PRINT"V DIL FOR... V DBJET IVO 4460 PRINT" 4130 PRINT"V TWWWWW V V PARA ABRIR L 4470 PRINT" 4140 PRINT"V JUANJO MARCOS V AS V V 4480 PRINT" V COMPUERTAS PEGATE 4150 PRINT" ZWWRWWWWWWWWWWW AV 4490 PRINT" V LOS CONTENEDORES 4160 FRINT" V DEBES CONSEGU YV IR V 4500 PRINT" V PULSA ESPACIO. 4170 PRINT" V QUE EL GASOIL LLEG V UE V 4510 PRINT" 4180 PRINT" V AL DEPOSITO (EN

```
4520 PRINT"
                     FULSA
                              ESPAC
ID V
4530 PRINT"
              V TAMBIEN PARA SALTA
R. V
4540 PRINT"
   V
4550 FRINT"
                        SUERTE
4560 PRINT"
4570 PRINT"
             ZWWWPULSAWOTRAWTECLA
MMME
4580 PUT SPRITE 0, (55, 155), 11, 1
4590 IF INKEY$="" THEN 4590
4600 LOCATE O.O:PRINT
4610 FRINT"XWWWWWWWWWWWWWWY
4620 FRINT"V GAS
4630 PRINT"V DIL POR... V
                               FUNT
05 "
4640 PRINT"Y
                            MWWWMI
WWWY
4650 PRINT"V JUANJO MARCOS V
4660 FRINT"ZWWEWWWWWWWWWWW
  V
4670 PRINT"
                    COMIENZAS CON
50 V
              V PUNTOS.
4680 FRINT"
  V
4690 FRINT"
                    CADA BLOQUE GA
5- V
              V DIL TE COSTARA DI
4700 PRINT"
EZ V
4710 PRINT"
              V FUNTOS.
  V
4720 FRINT"
                    PROCURA NO TEN
ER V
4730 PRINT"
              V CERO PORQUE ...
4740 PRINT"
                    CADA BLOQUE
EL V
              V PRIMER NIVEL
4750 FRINT"
DA V
4760 PRINT"
              V DIEZ FUNTOS.
  V
4770 FRINT"
             V AL LLEGAR AL D
E- V
4780 PRINT" V POSITO TE DARA 50.
4790 FRINT"
4800 FRINT"
                          SUERTE
4810 PRINT"
4820 PRINT"
              ZWWWFULSAWOTRAWTECLA
MMMI
4830 IF INKEY$="" THEN 4830
4840 PUT SPRITE 0, (100, 200), 0,1
4850 FOR A=0 TO 12: PRINT: NEXT
4860 RETURN
```

Test de listados

```
10 - 58
          580 -205 1150 - 84 1720 -212
 20 - 58
          590 -205 1160 -132 1730 -113
 30 - 58
          600 -221 1170 -224 1740 - 58
 40 - 58
          610 -197 1180 -161 1750 - 58
 50 - 58
          620 -181 1190 - 52 1760 - 58
 60 - 58
          630 -144 1200 - 99 1770 -194
 70 - 58
          640 - 85 1210 -126 1780 -202
          650 -181 1220 -129 1790 -227
 80 - 58
          660 -245 <sub>1230</sub> - 58 1800 - 22
 90 - 58
          670 -105 1240 - 58 1810 - 70
100 - 22
          680 - 58 <sub>1250</sub> - 58 <sub>1820</sub> - 58
110 - 83
          690 - 58 1260 -116 1830 -135
120 - 183
          700 - 58 1270 -120
130 - 159
                              1840 -104
          710 - 58 <sub>1280</sub> - 20 1850 -118
140 -204
          720 -170 1290 -247
150 - 116
                              1860 -131
          730 -187 1300 -250
160 - 37
                              1870 -236
          740 - 56 1310 - 19
170 - 58
                               1380 -- 119
          750 - 70 1320 - 44
180 - 58
                              1890 .- 86
          760 -129 1330 -200
190 - 58
                               1900 - 142
          770 -159 1340 -114
200 -164
                              1910 - 58
          780 -195 1350 -115
210 - 238
                               1920 -244
          790 -174 1360 - 92
220 -183
                               1930 - 4
          800 -157 1370 -141
230 -150
                               1940 -230
          910 -189 1380 -238
240 - /51
                              1950 -142
          820 -184 1390 - 31
250 - 64
                               1960 - 58
          830 -106 1400 - 30 1970 -135
260 - 58
          840 -237 1410 -154 1980 -117
270 - 58
          850 - 35 1420 -246 1990 - 86
280 - 58
          860 -173 1430 -239 2000 -115
290 - 58
          870 -252 1440 -202 2010 -142 4
300 - 76
          880 -109 1450 - 58 2020 - 58 4
310 -191
          890 -236 1460 - 58 2030 - 57
320 - 63
          900 - 0 1470 - 58 2040 - 5
330 - 78
                 6 1480 - 58 2050 - 0
340 -191
          920 -192 1490 - 20 2060 -142 4
350 - 21
          930 -220 1500 - 51 2070 - 58 4
360 -239
          940 - 225 1510 - 76 2080 - 92
370 - 58
          950 -195 1520 -181 2090 - 94
380 -220
          960 -232 1530 -167 2100 - 28 4
390 - 84
          970 - 6 1540 - 67 2110 -255
400 - 81
          980 - 88 1550 - 76 2120 - 58 F
410 - 95
          990 -229 1560 - 58 2130 -203 4
420 - 134
         1000 -159 1570 - 30 2140 -162
430 - 58
440 -149 1010 -146 1580 - 95 2150 -177
450 -245 1020 -189 1590 -169 2160 -103
460 - 53 1030 - 58 1600 - 183 2170 - 58 2
470 -101 1040 -226 1610 - 58 2180 -154 2
480 -133 1050 - 68 1620 - 58 2190 -100 4
490 -149 1060 -172 1630 - 58 2200 - 36 2
500 - 93 1070 - 19 1640 - 85 2210 -230 2
510 -173 1080 - 57 1650 -195 2220 - 51
520 -173 1090 -136 1660 -154 2230 - 76
530 -184 1100 -136 1670 -100 2240 -135
540 -145 1110 -166 1680 -245 2250 -167 5
550 -237 1120 -208 1690 -159 2260 - 67 -
560 - 69 1130 - 32 1700 -128 2270 - 76 7
570 - 85 1140 -- 90 1710 -232 2280 - 30
```

Para utilizar el Test de Listados que ofrecemos al final de cada programa, recordamos que previamente hay que cargar en el ordenador el programa de Manhattan Transfer Test de Listados, que podéis adquirir en nuestra redacción o mediante el cupón de nuestra sección MSX Club de Cassettes.



```
2300 -138
           2600 -162
                      2900 -219
                                              3480 -138
                                 3190 -216
2310 -163
           2610 -153
                      2710 -217
                                              3490 - 47
                                 3200 -219
2320 - 87
                      2920 - 46
           2620 -176
                                 3210 -236
                                              3500 - 45
2330 - 58
           2630 -118
2640 -131
                                  3220 -236
                      2930 - 92
                                              3510 - 19
2340 -100
                      2940 -
                             13
                                              3520 -249
                                  3230 -236
           2650 - 106
2350 -154
                      2950 - 36
                                  3240 - 47
                                              3530 - 18
           2660 - 119
2360 - 36
                      2960 - 58
                                  3250 -238
                                              3540 -157
           2670 -131
2370 -- 135
                      2970 -201
                                  3260 - 15
                                              3550 - 22
           2680 - 142
2380 - 51
                      2980 - 125
                                  3270 - 36
                                              3540 -206
           2690 - 58
2390 - 76
                      2770 -142
                                              3570 -242
                                  3280 - 58
           2700 -239
2400 - 40
                      3000 -164
                                              3580 -243
                                  3290 - 11
3300 - 127
           2710 - 21
1410 -167
                      3010 -249
                                              3590 -244
           2720 - 117
2420 - 67
                                  3310 - 32
                      3020 -249
                                              3600 -- 208
           2730 - 49
2430 - 76
                                  3320 -164
                                              3610 -212
                      3030 -249
           2740 - 97
2440 - 30
                      3040 - 158 \ 3330 - 10
                                              3620 -215
2450 - 95
           2750 - 58
                      3050 - 72
                                  3340 - 10
                                              3630 -- 220
           2760 - 58
2460 -138
                                  3350 - 10
                      3060 -219
                                              3640 -221
           2770 - 58
2470 -118
                                  3360 -158
                      3070 -141
                                              3650 -222
           2780 - 58
2480 -142
                      3080 -107
                                  3370 -216
                                              3660 -223
          2790 - 18
2490 -247
                      3090 - 36
                                  3380 -219
                                              3670 -230
2500 -163
           2800 - 121
                      3100 - 58
                                  3390 - 31
                                              3680 - 240
          2810 - 93
2510 -153
2520 - 78
                      3110 - 85
                                  3400 -107
                                              3690 - 75
          2820 -164
                      3120 -123
                                  3410 - 36
                                              3700 -230
2530 -117
          2830 -243
                      3130 -239
                                  3420 - 58
                                              3710 - 97
2540 -131
           2840 -243
                      3140 -164
                                  3430 - 58
                                              3720 - 45
2550 -210
          2850 -243
                      3150 -
                               4
                                  3440 - 58
                                              3730 - 97
2560 -116
          2860 - 83
                      3160 -
                               4
                                  3450 -168
                                              3740 - 97
2570 -131
          2870 - 72
2580 -142
                      3170 -
                                              3750 - 97
                               4 3460 -174
          2880 - 217
```

```
3760 - 120
            4330 -1,40
3770 - 97
            4340 - 38
            4350 -145
3780 -234
3790 -209
            4360 -142
3800 - 61
            4370 - 60
3810 - 24
            4380 -164
3820 - 57
            4390 -209
3830 - 66
            4400 - 68
3840 - 70
            4410 -228
            4420 -151
3850 - 58
            4430 -221
3840 - 58
            4440 - 17
3870 - 58
            4450 - 15
3880 -239
            4460 - 97
3890 -- 130
            4470 -213
3900 - 34
            4480 - 91
3910 -226
            4490 - 49
3920 -147
            4500 - 24
3930 -219
            4510 - 97
3940 -104
            4520 -234
3950 -213
            4530 -122
3960 -213
3970 -213
            4540 - 97
3980 - 44
            4550 - 91
3990 - 39
            4560 - 97
            4570 - 78
4000 -230
            4580 -168
4010 -230
            4590 -145
4020 -230
            4898 = 745
4030 - 45
            4620 - 60
4040 - 153
            4630 -203
4050 - 86
            4640 -209
4060 - 58
            4650 - 68
4070 - 58
            4660 -228
4080 - 58
            4670 - 79
4090 - 57
            4680 - 120
4100 - 142
            4690 - 58
4110 - 60
            4700 - 23
4120 - 34
            4710 -120
4130 -209
            4720 - 152
4140 -- 68
            4730 -240
4150 -228
            4740 - 7
4160 -115
            4750 - 204
4170 - 90
            4760 -164
4180 -161
            4770 -232
4170 -214
            4780 -131
4200 -145
            4790 - 97
4210 -226
            4800 - 91
4220 -- 165
            4810 - 97
4230 - 97
            4820 - 78
4240 - 18
            4830 -- 130
4250 -226
            4840 -249
4260 -121
            4850 - 63
4270 -169
            4860 - 142
4280 - 97
4270 - 91
4300 - 97
                TOTAL:
4310 - 84
```

59966

4320 -168



COMO CONSTRUIR UN JOYSTICK

En este artículo os enseñamos cómo construir un joystick: el material necesario, las conexiones, la base, etc. Con todo lujo de explicaciones, para que hasta los usuarios más inexpertos sepan como hacérselo ellos mismos.

Se os ha ocurrido alguna vez haceros un joystick. Y es que es verdad, la mayoría de los joysticks corrientes se estropean al poco tiempo de comprarlos, a no ser que tengamos en nuestras manos un TELEMACH, YANJEN o KONIX. En esto de los joysticks ya soy "perro viejo", y un día se me ocurrió hacerme uno. La cosa no fue demasiado difícil; si seguís atentamente mis instrucciones veréis que es fácil de hacer, de buena calidad y larga vida.

EL JOYSTICK EN CUESTION

Él joystick en cuestión dispone de cuatro direcciones (arriba, abajo, izquierda y derecha) y de dos tigers o botones de disparo con diferentes funciones cada uno, algo muy útil para los juegos japoneses, no para los europeos. La situación de las teclas de dirección es O P Q A, siendo el tiger 1 la M y el tiger 2 la Z o la X. Ni que decir tiene que puede variarse la situación de las teclas al antojo del usuario. El joystick también tiene la opción de autofire.

MATERIAL

Nos es muy difícil encontrar el material necesario para construir este mando de juego; sólo se necesitan:

10 metros de cable fino. Para hacer las conexiones entre los pulsadores, el autofire, etc.

2 tipos de madera. Una de contrachapado, de 24 x 24 cms, aproximadamente. Esta madera se usará para la parte superior (donde se asienten las teclas) y para la inferior. Un segundo tipo de madera un poco más gruesa, que será para los bordes (una tira de 1 cm. de ancho y 68 de largo).

6 pulsadores. Cuatro para las teclas de dirección y dos para los disparadores (tigers). Os aconsejo que los pulsa-



dores sean del tamaño aproximado de una tecla de ordenador (1,5 x 1,5 cm).

1 conector hembra del joystick al ordenador. Quizá sea el componente más difícil de conseguir. Probad en una buena tienda de electrónica.

1 interruptor pequeño. Este será el futuro AUTOFIRE.

1 soldador y estaño. Un poco de estaño y un soldador de 50 W, para

soldar los cables y los pulsadores.

1 pliego de lija. Intentad que no sea muy gorda. Es para lijar la madera y eliminar las astillas.

8 clavos, 1 serrucho y 1 martillo. Cinta aislante. Para aislar las soldaduras en el conector del joystick al ordenador, etc.

La madera la podéis encontrar en cualquier parte y, aunque sea algo difícil de localizar la madera gruesa, no uséis contrachapado en los bordes, ya que se abre muy fácilmente al clavar sobre él por ser tan fino. Los 6 pulsadores, el interruptor y el conector hembra los encontraréis en una tienda de electronica, y los clavos, el estaño, la lija, la cinta aislante y el soldador (que es lo más caro de todo) en una ferretería. Espero que dispongáis de un serrucho y un martillo.

CORTANDO LA MADERA

El contrachapado hay que cortarlo en dos láminas iguales, de 24 cms. de largo y 12 de ancho cada una. La otra madera, en cuatro trozos: dos largos, de 1 cm. de ancho y 24 de largo, y dos cortos, de 1 cm. de ancho y 10 de largo. Los listones largos deben ser iguales, y los cortos también. (Fig. 1). Cuando acabéis de cortar la madera, lijadla bien para quitarle las astillas y dejarla suave.

NOTA: El ancho de los trozos de madera de los bordes va en función de la "altura" de los pulsadores, es decir, si el pulsador tiene 2 cms. de alto, deberéis calcular el tamaño de la madera del

borde del joystick.

LOS PULSADORES

Dependiendo del tipo de pulsador que uséis, los tendréis que fijar de una forma u otra sobre una de las dos láminas de contrachapado. Es muy importante que los fijéis bien y que no se muevan. Aseguraos de que sean de buena calidad, es lo más importante. La disposición de los pulsadores, como ya he dicho antes, es a vuestro antojo. A continuación os doy algunas ideas. (Fig. 2):

a) Este tipo es el más indicado para aquéllos que estéis acostumbrados a redefinir el teclado así: O, P, Q, A, M,

Z.

b) Este es el más indicado para los que gusten de los juegos de deportes machacando los cursores. (Aseguraos de fijar bien los pulsadores para no hundirlos).

c) Con la misma situación que las teclas del cursor. El tiger 1 (espacio y el tiger 2 la M.

ES IMPORTANTE QUE FIJEIS BIEN LOS PULSADORES


EL CONECTOR DE LA TERMINAL JOYSTICK


La terminal hembra, que es la que se necesita, tiene 9 pins. (Fig. 3).


Veamos a continuación la utilidad de cada PIN en la figura 4.


COMO SOLDAR

Es bastante fácil. Lo primero es calentar el soldador dejándolo enchufa-









do unos 5 minutos. Mientras se calienta, debéis pelar los cables que queréis soldar y unirlos a las patillas de los pulsadores. Hecho esto, ponéis un poco de estaño junto al cable y la patilla y lo unís con el soldador hasta que quede bien seguro.

HACIENDO CONEXIONES

Hay que empezar por el conector de la terminal. Debéis soldar un trozo de cable de 1 metro aproximadamente a cada PIN (exceptuando el 5 y el 9, que no tienen utilidad). Aseguraos de que todos los trozos sean iguales para que








FIGURA:4	
N° de PIN	UTILIDAD
1 2 3 4 5 6 7 8	ARRIBA ABAJO IZQUIERDA DERECHA VOLTAJE (+5 V) TIGER 1 TIGER 2 "MAESTRO" NO UTIL

todo el conjunto de cables que van del joystick al ordenador no tengan desniveles y no sea uno más largo que otro. Después de soldarlos y una vez fijados los pulsadores y el interruptor en el contrachapado, mirad la figura 5.

Creo que está bastante claro. El PIN nº 8 es el "MAESTRO", y debe ir

FIGU	RA 5
PINS	PULSADORES
1	ARRIBA
2	ABAJO
3 —	IZQUIERDA
4-//	DERECHA AUTOFIRE
6-///	TIGER 1
7 - 11/	TIGER 2
8	

PIN 1	PULSADOR ARRIBA
PIN 2	PULSADOR ABAJO
	PULSADOR IZQUIERDA
	PULSADOR DERECHA
PIN 6	PULSADOR TIGER
PIN 7	PULSADOR TIGER :

conectado a una de las dos patillas de cada pulsador, incluido el autofire. Las demás patillas deben ir unidas a su PIN correspondiente. (Fig. 6).

Una vez bien soldados todos los cables a las patillas, revisadlos y conectadlos al ordenador para comprobar que todo funciona correctamente.

LA CAJA

Hecho todo lo anterior sólo falta "cerrar" el joystick. Para no hacer presión sobre los cables que salen del joystick, debéis hacer una pequeña abertura en uno de los trozos cortos de madera.

A continuación tenéis que colocar la lámina de contrachapado que está libre en la parte inferior, colocando los dos trozos de madera gruesa en los laterales, y los dos largos arriba y abajo.

Una vez realizada esta tarea, tenéis que colocar encima el contrachapado de los pulsadores y clavarlo todo con cuidado para no abrir la madera y no estropear ningún cable.

Os habréis dado cuenta que los cables que salen del joystick están sueltos; podéis unirlos con cinta aislante.

FINAL

Después de algunas horas de trabajo ya tenéis un joystick. Lo más probable es que no os guste el resultado final, pero lo importante es que lo habéis hecho vosotros mismos, que ya sabéis el funcionamiento de éste y que desde hoy trataréis con cuidado todos los joysticks, especialmente el vuestro.

NOTA: La longitud de la base del joystick va en función del tamaño de los pulsadores, y aseguraos de que éstos no sean excesivamente grandes. Como ya os he dicho antes, buscad en una tienda de electrónica y mirad que sean de buena calidad puesto que son la base del joystick.

IICOMPLETA TU HEMEROTECA DE PROGRAMAS!!





Esp. Software 2 - 275 Pres







N as 9 a 12 - 475 Ptas





N.º 18 a 21 - 525 Ptas





















N = 45 - 350 Ptm









Nº 49 - 350 Ptas.





Nº 51 350 Pus















N.º 58 - 450 Ptas.





N.º 60 - 375 Ptas.







SI TE HACE FALTA ALGUN NUMERO DE PIDELO HOY MISMO!



Para contar con la más completa colección de programas de MSX sólo tienes que recortar o fotocopiar el cupón y dirigirlo a Dpto. Suscripciones MSX CLUB DE PROGRAMAS. Roca i Batlle, 10-12. 08023 Barcelona.

- BOLETIN DE PEDIDO-gastos de envío, por lo que adjunto talón n.º del Banco/Caja por el importe de ptas. al portador barrado. NOMBRÉ Y APELLIDOS
CALLE
N.º
CIUDAD DP PROVINCIA TEL.

MATH-PACK PAQUETE DE RUTINAS MATEMATICAS (III)

Seguimos con el paquete matemático. Este mes además se incluye una rutina de utilidad diseñada expresamente para complementar el artículo CO-MO INTRODUCIR PRO-GRAMAS EN ENSAMBLA-DOR y obtener información del DAC.

DAC son: doble, simple precisión y entero. Los dos primeros comienzan en &HF7F6 y los números enteros en &HF7F8. Las rutinas MOVEMENT se preocupan sólo de mover la extensión de cada tipo, desechando todos los restos que quedan de operaciones anteriores; así sólo tendremos que reservar la longitud de espacio que requiera cada tipo, en operaciones de cálculo particulares.

ERROR EN CALCULOS, ELIMINAR LA LLAMADA BASIC

Cuando utilizamos una rutina diseñada por nosotros, al efectuar una operación de por ejemplo, dividir por cero, el programa saltará a BASIC con el mensaje de error. Para evitar esto, tenemos la zona de HOOKS o ganchos con la que podemos desviar la rutina hacia donde nosotros queramos. Esta comienza en &HF9DA a &HFFCA; aunque también la posee la ROM del controlador de disco. El listado 2 puede solventar este problema, donde ahora explicaré paso a paso su funcionamiento.

Como podéis observar esta rutina depende del listado 1, sin el cual ocurrirá lo de siempre (se cuelga el ordenador), aunque separada del programa principal. Si no existe, el programa del listado 1 funcionará igualmente. Comenzaremos por las primeras líneas, PRINT será la que imprimirá el mensaje, mientras que SIG1 volverá a activar el programa. En la línea 40 se comienza el programa, donde ésta salta a 140. Estas líneas que siguen son casi el núcleo principal de la rutina. Continuemos. A través de LDIR movemos 3 bytes y damos a &HFFB1 la dirección a dónde de debe dirigir. Hecho esto se habrá acabado el trabajo de la rutina. Pero atención un error aparecerá. Comenzando por el principio veremos que salta a &HFBB1, se encuentra a JP &HD302, carga primero HL con la dirección de otra rutina, y cambia con la pila la última dirección almacenada, seguido de RET; éste consulta la última dirección y como es &HD307 se dirije a ésta, imprime el mensaje "ERROR DE ENTRADA INTR. DE NUEVO" y salta a la dirección de SIG1 o cualquier otra que nosotros queramos, si ha sido preparado para ello.

Para ejecutarla lo podemos hacer con un BLOAD "nombre", r o cargándola sin R y hacer DEFUSR =&HD300 y A=USR (0), cargando después DAC CONVERT.

DAC CONVERSOR

Este programa tiene como fin obtener visualmente cómo se guardan en DAC los números introducidos para una posterior utilización, como números constantes en un programa de cálculo. Además admite variaciones. El programa es independiente y no necesita de los anteriores. Los números entrados y sus resultados pueden obtenerse en papel, en cualquier impresora sea MSX o no. Debido a su longitud, describiré el programa por grupos de líneas: las líneas 25 a 55 nos preguntan

si activamos la impresora con una S o no; la activaremos con cualquier tecla. OPIMP es la bandera que será consultada más adelante. La línea 60 SIGR imprime el mensaje de presentación en la pantalla o en la impresora según la rutina LPRINT en la línea 765. La línea 810 desactiva la impresora y la 820 la activa. Modificaremos por tanto y para ello la posición &HF416 PTRFLG (printer flag). En las líneas 170 a 180 ponemos a cero todos los buffers, incluído el DAC, para obtener una salida más clara. Las líneas 185 a 365 son ya conocidas, la única modificación es la comparación &H1B. Con la tecla ESC salimos del programa a través de la rutina Ok en &H411F. La tecla STOP es aconsejable no tocarla porque produce extraños resultados. Las líneas 370 a 525 donde se guardan, se convierten a ASCII y se imprimen en monitor o impresora donde utilizamos FIN y MMF. Con CALL HEXA convertimos a número ASCII todos los integrantes de DAC. CALL SPA-CE tabula e imprime unas líneas de puntos. DELIN efectúa retroceso y salto de carro. De las líneas 450 a 525 estas rutinas hacen salir por impresora

FIGURA 1

EDUARD MARTINEZ SANCHEZ
DAC CONVERT V1.00 MSX 11-5-90
NUMERO A FORMATO DAC
cualquier tipo SE SP EN

40000000A00F00000000
4000.9874440009870000000
398.45E-232C39845000000000
-989
-989.765C39897650000000
%H50000000005000000000
&B11111111
989876C09898760000000
99934E-65
3.1415164131415160000000

según OPIMP. En el proceso de impresión primero guardamos con PUSH las posiciones del cursor CSRX y CSRY. Las rutinas que siguen son las mismas pero con &HF416 activada.

En la línea 530, SPACE, la rutina calcula los espacios, según los números entrados. ESPAC se carga en la línea 280 que cuenta hasta un máximo de 19 dígitos, esta cantidad es restada del registro A, que es el máximo número de tabulado; B se carga con los dígitos entrados y se resta en 535, el resultado se guarda en B, que forma el bucle DJNZ para imprimir el carácter.

En la línea 645 se encuentra la rutina HEXA; esta rutina es muy común y suelta nos puede ser muy útil en infinidad de programas donde sea más sencillo llamar a esta rutina por la sencillez de los números que tengamos que mostrar. La rutina comienza en la línea 635, donde el registro A ya posee un valor a convertir a decimal y hexadecimal. En la línea 660 guardamos el byte en C para decodificar el nibble superior. SRL A en cuatro veces nos divide el contenido de A; obtenemos después el primer código ASCII. Seguidamente, de las líneas 685 a 700 se extrae el código HEXA, si no son necesarias estas líneas se pueden suprimir; también de las 725 a 740 si sólo las

utilizamos para números decimales. Seguimos en 715, cargamos C con A por segunda vez y lo enmascaramos con AND &HF, obteniendo el segundo código ASCII o número decimal. HL tiene la dirección de la copia del DAC. La rutina HEXA funciona dentro de un bucle, con el que dando antes a B un valor, éste extraerá un número tan largo como queramos nosotros. Para ampliar un poco este tema, aquí tenéis una que lo hace al revés solo sobre números decimales a BCD:

1 LD A, B
2 SUB &H30
3 SLA A
4 SLA A
5 SLA A
6 SLA A
7 LD B, A
8 LD C,A
9 SUB &H30
10 ADD B
11 RET

Lo primero que hace esta rutina es restar &H30 del código ASCII, ya que el número &H30 es el cero, &H31 el uno, etc. Después se multiplica cuatro veces y se guarda su valor; en la línea 7 seguidamente se extrae el valor del segundo código restándole &H30 y sumando finalmente los valores en 10.

El programa DAC CONVERT, ad-

mite variables muy interesantes, en presentación del número DAC, convertido.

EJECUCION DE PROGRAMAS EN C/M

La ejecución de un programa puede hacerse de muchas maneras. Insertando el disco con un programa y haciendo un RESET), pero generalmente son tres las opciones. Por BLOAD"nombre",R esta rutina se ejecuta con la tercera dirección, que es la primera si no se pone ninguna, por ejemplo BSA-VE"DACCONV", &HD000, &HD 258 6 BSAVE"DACCONV", &HD 000, &H 258, &HD000. Ambos modos al cargarlos con BLOAD"DAC-CON V",R se comenzará a ejecutar correctamente, pero normalmente la tercera se coloca cuando difiere de la primera. Se cargará también por un DEFUSR=&+D000 y A = USR(0) sihemos olvidado poner R. El otro modo es a través de un programa BASIC, que con varios DEFUSR ejecuta distintas partes del programa como por ejemplo:

- 1 BLOAD"DACCONV": BLOA-D"ERRORM"
- 2 DEFUSR=&HD000: DEFUSR1 =&HD300
- 3 A = USR1(0): A = USR(0)

LISTADO 1 Ensamblador RSC 2.0 MANHATTAN TRANSFER

		5	; DAC CONVERT V1.02 MSX 1-2
		10	; PROGRAMA DE ESTUDIO DEL MATH-PACK
		15	;intoduccion de todos los caracteres
D000		20	DRG &HDOOO
D000	21C2D1	25	LD HL, IMPRE
D003	CD01D1	30	CALL PRINT ;S para activar/tecla
D006	CD9F00	35	CALL &H9F ;para no impresora
D009	FE53	40	CP &H53
DOOB	2005	45	JR NZ, SIGR
DOOD	3E01	50	LD A, 1
DOOF	32C1D1	55	LD (OPIMP), A
D012	21E5D1	60 SIGR:	LD HL, COPY ; mensaje presentac.
D015	CD3BD1	65	CALL LPRINT
D018	11F7F7	70 SIG1:	LD DE,&HF7F6+1 ; puesta a cero DAC
DO1B	21F6F7	75	LD HL, &HF7F6
DO1E	010800	80	LD BC,8
D021	3600	85	LD (HL),0 ;con ceros
D023	EDBO	90	LDIR
D025	219DD1	95	LD HL, BUF1F ; limpiamos BUFFERS
D028	119ED1	100	LD DE, BUF1F+1 ; buffer de nro
DO2B	CD4DD0	105	CALL MOVE ; a convertir
DO2E	217DD1	110	LD HL, BUF2F ; buf.de nro. convertido
D031	117ED1	115	LD DE, BUF2F+1
D034	CD4DD0	120	CALL MOVE
D037	215DD1	125	LD HL, BUFF3 ; copia de DAC
D03A	115ED1	130	LD DE, BUFF3+1
DO2D	CD4DD0	135	CALL MOVE
D040	117DD1	140	LD DE, BUF2F ;inicializa buffer

0047	21 CDD1	4.45	1.5	III DUEAE	
D043	219DD1 3EFF	145 150	LD LD	HL, BUF1F	;pone mayusculas
D048	32ABFC	155	LD	A,&HFF (&HFCAB),A	, pone mayuscuras
DO4B	1809	160	JR	PETIC PETIC	
DO4D	012000	165 MOVE:	LD	BC,32	;borra buffers bucle
D050	3600	170	LD	(HL),0	, DOIT & DUTTET D DUCKE
D052	EDBO	175	LDIR		
D054	C9	180	RET		
D055	F1	185 PETICO	POP	AF	
D056	CD9F00	190 PETIC:	CALL	%H9F	;CHGET introd. 1 digito
D059	FE08	195	CP	8	: tecla BS
D05B	281C	200	JR	_	;retroc. una posicion
D05D	FEOD	205	CP	Z, CORREC &HD	tecla RETURN
DOSF	2830	210	JR	Z, CONVERT	;efectua conversion
D061	FE1B	215	CP	&H1B	; tecla ESC, fin prog.
D063	CA4FD1	220	JP	Z,FIN	, tecia coo, iii prog.
D066	F5	225	PUSH		
D067	78	230	LD		compr nro. de entradas
D098	FE13	235		A, B	; compr in o. de encradas
D06A	28E9		CP'	19	
DO9C	F1	240 245	JR	Z,PETICO	;int. caract. en buffer
DO6D	77	250	POP	AF (HI) A	, inc. caract. en putter
DOSE	DF			(HL),A	- OUTDO imp a pastalla
DO6F	23	255	RST	&H18	; OUTDO imp. o pantalla
D070	04	260	INC	HL	;incr. posic. buffer
	F5	265	INC	В	;cuenta entradas
D071 D072		270	PUSH		
D072	78	275	LD	A,B	
	325CD1	280	LD	(ESPAC),A	; cuenta nro. introduc.
D076	F1	285	POP	AF	
D077	18DD	290	JR	PETIC	TECL A DC
D079 D07A	78	295 CORREC:	LD	A, B	; TECLA BS
	FE00	300	CP	0	; buffer vacio retrocede
DO7C	CA56DO	305	JP	Z,PETIC	
DO7F	3E00	310	LD	A, 0	
D081	2B	315	DEC	HL	;decrementa posiciones
D082	05	320	DEC	В	;para corregir
D083	77	325	LD	(HL),A	;carga ultimo caracter
D084	E5	330	PUSH		; guarda HL, ult. decr.
D085	3E20	335	LD	A, &H20	;poner espacio
D087	21DDF3	340	LD	HL, &HF3DD	;CSRX, ultima posic
D08A	35	345	DEC	(HL)	; cursor, restar
DOSB	DF	350	RST	&H18	;OUTDO imprime caract.
D08C	35	355	DEC	(HL)	
DOSD	E1	360	POP	HL	;devuelve HL
DOSE	C356D0	365	JP	PETIC	
D091	3A9DD1	370 CONVERT:	LD	A, (BUF1F)	
D094	FE00	375	CP	O	
D096	CA56DO	380	JP	Z,PETIC	
D099	219DD1	385	LD	HL, BUF1F	
DO9C	3A9DD1	390	LD	A, (BUF1F)	
DO9F	CD9932	395	CALL	&H3299	; FIN=FORMAT INPUT
DOA2	215DD1	400	LD	HL, BUFF3	
DOA5	CD672C	405	CALL	&H2C67	; MMF DAC>(HL)
DOAB	115DD1	410	LD	DE, BUFF3	; damos direcc. a DE
DOAB	217DD1	415	LD	HL', BUF2F	
DOAE	0608	420	LD	B,8	
DOBO	CD12D1	425	CALL	HEXA	;Hexad y decimal
DOB3	CDEFDO	430	CALL	SPACE	; separamos con espacios
DOB6	217DD1	435	LD	HL, BUF2F	
DOB9	CD01D1	440	CALL	-	;imprimimos nro DAC
DOBC	CDOBD1	445	CALL		
DOBF	CDOSD1	446	CALL		
	700101	450			
DOC2	3AC1D1	450	LD	A, (OPIMP)	;activa impresora?

DOC7	CA18DO	460	JP	Z,SIG1	
DOCA	ED4BDCF3	465 470	LD	BC, (&HF3DC)	; CSRY, CSRX guarda
DOCE			PUSH		
DOD2	CD56D1 219DD1	475	CALL		;activa impresora
DOD5	CD01D1	480	LD	HL, BUF1F	
DODS		485	CALL		;imp. nro. a conv
DODB	CDEFDO 217DD1	490		SPACE	;espacios
DODE		495	LD	HL, BUF2F	
DOE1	CD01D1	500		PRINT	;nro DAC
DOE4	CDOBD1 CD52D1	505		DELIN	;prepara imp. sig.
DOE7	C1	510		NOIMP	;desact. impresora
DOE8	ED43DCF3	515	POP	BC (ALLEZDO) BO	
DOEC	C318D0	520	LD	(&HF3DC),BC	;restablece CSRX-CSRY
DOEF	F5	525 530 SPACE:	JP	SIG1	;siguiente nro.
DOFO	E5		PUSH		;imprime espacios
DOF1	215CD1	535	PUSH		
DOF1		540	LD	HL, ESPAC	
	3E14	545	LD	A, 20	;calculo tabulado
DOF6	46	550	LD	B, (HL)	
DOF7	90	555	SUB	В	;resta
DOF8	47	560	LD	B, A	
DOF9	3EFA	565 IMPES:	LD	A,&HFA	;impresion caracter
DOFB	DF	570	RST	&H18	
DOFC	10FB	575	DJNZ		
DOFE	E1	580	POP	HL	
DOFF	F1	585	POP	AF	
D100	C9	590	RET		
D101	7E	595 PRINT:	LD	A, (HL)	;impresion numero
D102	B7	600	OR	A	
D103	C8	605	RET	Z	;sale del programa
D104	DF	610	RST	&H18	;OUTDO imp. en video
D105	23	615	INC	HL	;o en impresora
D106	18F9	620	JR	PRINT	
D108	210FD1	625 DELIN:	LD	HL, DELID	;salto a linea sig.
D10B	CDO1D1	630	CALL	PRINT	
D10E	C9	635	RET		
D10F	OAODOO	640 DELID:	DEFB	•*	
D112	1801	645 HEXA:	JR	INIC	
D114	13	650 CONT:	INC	DE	
D115	1A	655 INIC:	LD	A, (DE)	;conversion hexadec.
D116	4F	660	LD	C, A	
D117	CB3F	665	SRL	A	;conservar el nibble
D119	CB3F	670	SRL	A	
D11B	CB3F	675	SRL	A	
D11D	CB3F	680	SRL	A	
D11F	C630	685	ADD	A,&H30	;suma para obtener
D121	FE3A	690	CP	&H3A	;nro. ASCII
D123	FA28D1	695	JP	M, SEGG1	;decimal
D126	C607	700	ADD	A, 7	; suma si sup a 9
D128	77	705 SEGG1:	LD	(HL),A	; guarda el primero
D129	23	710	INC	HL	
D12A	79	715	LD	A, C	
D12B	E60F	720	AND	&HF	
D12D	C630	725	ADD	A,&H30	
D12F	FE3A	730	CP	&H3A	
D131	FA36D1	735	JP	M, SEGG2	
D134	C607	740	ADD	A, 7	
D136	77	745 SEGG2:	LD	(HL),A	guarda el segundo
D137	23	750	INC	HL	, ,
D138	10DA	755	DJNZ		
D13A	C9	760	RET		
D13B	3AC1D1	765 LPRINT:	LD	A, (OPIMP)	;imprime mensaje
D13E	FE00	770	CP	0	;del programa
D140	28BF	775	JR	Z,PRINT	, aar pi ogi ama
		, , ,	UIV	2011/1/41	

```
D142 CD56D1
                 780
                              CALL IMP
D145
     CDO1D1
                 785
                              CALL PRINT
D148
     CDOSD1
                790
                              CALL DELIN
                                                ;salto linea y return
D14B
     CD52D1
                795
                              CALL NOIMP
D14E
     C9
                800
                              RET
D14F
     C31F41
                805 FIN:
                              JP
                                 &H411F
                                                :rutina Ok
D152
               810 NOIMF:
     3E00
                             LD A.O
                                                ;RST %H18 imp. pantalla
D154
     1802
               815
                              JR
                                  IMP2
D156
     3E01
               820 IMP:
                             LD A.1
                                                ;RST %H18 impresora
              825 IMP2:
D158
     3216F4
                             LD (%HF416),A
D15B
               830
     C9
                             RET
              835 ESPAC:
D15C
     00
                             DEFS 1
                                                ; contador espac.
     00000000 840 BUFF3:
D15D
                              DEFS 32
                                                :copia DAC
              845 BUF2F:
D17D
     00000000
                             DEFS 32
                                                ;cadena DAC
D19D
     00000000
              850 BUF1F:
                             DEFS 36
                                                ;nro. introd.
D1C1
     OO
                855 OPIMP:
                             DEFS 1
                                                ;bandera impresora
                860
                             texto programa
D1C2
    284D4159 865 IMPRE:
                              DEFM "(MAYUSCULAS) IMPRESORA Si/TECLA "
              870
D1E2
     OAODOO
                              DEFB &HA, &HD, O
D1E5
     45445541 875 COPY:
                             DEFM "EDUARD MARTINEZ SANCHEZ "
D1FD
     OAOD
                880
                             DEFB &HA, &HD
    44414320 885
D1FF
                             DEFM "DAC CONVERT V1.00 MSX 11-5-90"
D21D
               890
     OAOD
                             DEFB &HA, &HD
    4E554D45 895
D21F
                             DEFM "NUMERO A FORMATO DAC"
D233 OAOD
                900
                             DEFB &HA, &HD
D235 6375616C
               905
                             DEFM "cualquier tipo SE SP EN
                                                                DP"
              910
D256 0A0D00
                             DEFB &HA, &HD, O
Errores: 0
SIGR: 53266 - %HD012
                                  SIG1:
                                           53272 - %HD018
                                PETICO: 53333 - &HD055
         53325 - %HDO4D
MOVE:
         53334 - &HD056
                               CORREC: 53369 - %HD079
PETIC:
CONVERT: 53393 - &HD091
                                   SPACE: 53487 - &HDOEF
        53497 - &HDOF9
IMPES:
                                   PRINT: 53505 - &HD101
DELIN:
         53512 - &HD108
                                   DELID:
                                            53519 - &HD10F
HEXA:
         53522 - %HD112
                                    CONT:
                                             53524 - &HD114
INIC:
         53525 - &HD115
                                             53544 - %HD128
                                    SEGG1:
                                    LPRINT:
SEGG2:
         53558 - %HD136
                                             53563 - %HD13B
         53583 - &HD14F
FIN:
                                             53586 - &HD152
                                   NOIMP:
IMP:
         53590 - &HD156
                                    IMP2:
                                              53592 - &HD158
ESPAC:
         53596 - &HD15C
                                    BUFF3:
                                             53597 - %HD15D
                                    BUF1F:
BUF2F:
         53629 - %HD17D
                                             53661 - &HD19D
OPIMP:
         53697 - %HD1C1
                                             53698 - &HD1C2
                                    IMPRE:
COPY:
         53733 - %HD1E5
FIGURA 2
Ensamblador RSC 2.0 MANHATTAN TRANSFER
                  10
                               ; INTERFIERE GANCHO DE ERRORES
                  20
                               ; RUTINA CARGADORA
                  25 PRINT:
D101
                               EQU &HD101
                                                  ; comunes a DACCON
D018
                  26 SIG1:
                              EQU &HD018
D300
                  30
                               ORG
                                    &HD300
D300
      1830
                  40
                               JR
                                    INICIO
D302
     2107D3
                  50 NUERR:
                               LD
                                    HL, MENSAJ
                                                  ; cambia ultima pos
D305
     E3
                  60
                               EX
                                     (SP),HL
D306
     C9
                  70
                               RET
D307
     2110D3
                  80 MENSAJ:
                               LD
                                                  ;restablece programa
                                    HL, ERRORM
D30A
     CD01D1
                  90
                               CALL PRINT
                               ;salto a direccion que elija
                  100
D30D
     C318D0
                  110
                               JP
                                    SIG1
D310
     4552524F
                  120 ERRORM:
                               DEFM "ERROR DE ENTRADA INTR. DE NUEVO"
D32F
     OAODOO
                  130
                               DEFB &HA,&HD,O
D332
     213ED3
                  140 INICIO:
                               LD
                                    HL, SAL
                                                      ;prepara gancho
D335
      11B1FF
                  150
                               LD
                                    DE,&HFFB1
```

D338 010300 BC,3 160 LD D33B **EDBO** 170 LDIR D33D**C9** 180 RET D33E C302D3 190 SAL: JF NUERR

Errores: 0

;en FFB1

CONSULTAS

Soy un poseedor del RSC que adquirí en disco para mi MSX2. Hasta la fecha no he conseguido hacer nada con el ensamblador por falta de conocer el CM. El artículo "COMO INTRODUCIR PROGRAMAS ESCRITOS EN ENSAMBLADOR" me ha parecido muy bueno para quien como yo, queremos introducirnos en el lenguaje ensamblador.

Creo que deberían ampliar este artículo con más detalles y ejemplos detallados, aplicaciones gráficas (para aficionados al vídeo), etc. Yo, particularmente, siguiendo los pasos dados en el artículo he introducido un programa, pero no lo he conseguido hacer funcionar.

Francisco Rodríguez (TARRAGONA)

Es agradable saber que el artículo funcionó bien. Creo que si sigues los artículos del curso seguro que entenderás al ensamblador mejor de lo que crees, como si fuera un lenguaje más. Este mes observarás que hay bastantes cosas de las que pides en tu carta. Respecto al programa que no se ejecuta, tendrías que especificar qué función tiene o lo que hace. Tomo nota de tus sugerencias.

Hojeando el poster del n.º 50 acerca de la BIOS, ví que no había ninguna rutina IN-KEY del Basic, quizá sea la &H141. ¿Hay alguna rutina que escriba el valor numérico de un registro, es decir si A vale 66 que no escriba &HB? ¿Cómo quedan posicionados los FLAGS en las instrucciones lógicas?

Víctor Porcar (CASTELLON)

El citado poster se refería sólo a la BIOS y no a las instrucciones del BASIC. INKEY se encuentra en &H7347, dirección válida para un MSX1 y un MSX2. La rutina que extrae el valor de un registro depende del tipo de dato que deba tener,

por ejemplo la rutina RST &H18 extrae e imprime el valor de A. Los valores de los Flags fueron explicados en el número de febrero de MSX-CLUB.

¿Dónde está el enganche de la instrucción LOCATE? La dirección de &H7E de la ROM prepara el VDP sin modificar la VRAM, ¿dónde están sus homólogas para el resto de screens, incluido el MSX2+? ¿Qué se ha de hacer para saber cuándo se ha pulsado F1 en ensamblador?

Marcelino Torrecilla (CUENCA)



En el número 50 de marzo del 89 aparece un poster con

la información referente a la BIOS, donde se encuentran todas las rutinas hastaSCRE-EN 2 incluido, la que vigila el teclado, la &HD6A y &H 10CB, referentes al MSX2 y MSX2+, incluyendo la SU-BROM. Quizá más adelante se publique algo más. Apunto tu sugerencia de la lista de enganches. No he encontrado ningún enganche para la instrucción LOCATE.

Me gustaría saber qué es el FMPAC, para qué sirve. Creo que es para mejorar la música, si es así ¿para qué juegos se utiliza? ¿Cuál es el juego de KONAMI, RC755?

Oscar Centelles
S. Baudilio de Llobregat
(BARCELONA)

El FMPAC mejora la música y ésta funciona junto con el PSG en determinados programas; hay un extenso comentario de Pere Baño en el n.º 58 de diciembre del 89. El RC755, según la lista aparecida en el número 57 es el GAME MASTER 2.

SUSCRIBETE A MISK

Suscribiéndote no sólo tienes la seguridad de tener todos los meses tu MSX CLUB DE PROGRAMAS en tu casa sino que recibirás 12 números pagando sólo 10

BOLETIN DE SUSCRIPCION MSX CLUB DE PROGRAMAS

Nombre y apellidos				
Ciudad		> 	Provincia	
D. Postal		Teléfono \		••••••••••••••
Deseo suscribirme que pago adjuntan	por doce números do talón al portado	a la revista MSX CLUB DE PRO r barrado a: C/. Roca i Batlle, 10-	GRAMAS a partir del nú 12 - 08023 Barcelona	mero
	Tarifas:	España por correo normal Ptas. Europa por correo aéreo Ptas	3.750,- 6.500,-	

América por correo aéreo USA\$

62,Importante: Colocar en el sobre: Departamento Suscripciones MSX CLUB. NO SE ADMITE CONTRAREEMBOLSO.

TRUCOS Y POKES

Los interesados en participar en esta sección pueden enviar sus trucos y pokes a:

Sección: Trucos y pokes


Roca i Batlle, 10-12, bajos 08023 Barcelona

Todos los trucos publicados en este apartado recibirán un videojuego comercial a vuelta de correo.

OSCAR SALGADO (TARRAGONA) NEMESIS III

En el planeta Stone (Roca), fase siete, he descubierto donde se halla la segunda parte del mapa.

Cuando salen las dos especies de tubos de piedra grandes, donde al final hay un pequeño montículo de piedra con varios cañones, en la parte inferior se encuentra el mapa. Tendremos que destruir los últimos cañones y a continuación disparar contra la roca. Veremos pequeñas explosiones hasta que finalmente estalle la roca y quede un agujero. Hay que meterse por allá.



EMILIO SEGARRA VALL DE UXO (CASTELLON) GRYZOR, PARODIUS, SALAMANDER

-En el nivel 7 de Gryzor, Tundra Area, al llegar al final de dicho nivel, donde está el robot, si nos colocamos detrás de él nos dará un par de golpes y se irá hacia delante. No pudiendo disparar hacia detrás conseguiremos destruirlo enseguida.

-En la pantalla 5 de Parodius, las Tumbas, a partir de dónde se continúa, en la segunda tumba, si pasamos por debajo de dicha tumba iremos a una pantalla de bonus.

-En la primera fase de Salamander, jugando a dos jugadores (dualplay), si uno coge la fijación de los Options y en ese espacio de tiempo la nave del otro jugador es destruida, obtendremos dicha opción por tiempo ilimitado en este nivel.

LUIS MIGUEL ZUBIAUR (LOGRONO) IABATO

La clave para la segunda parte de Jabato es: INEXES FRETHA. Al final, para coger el montón de dinero, hay que dejar alguna cosa.



MANUEL GUILLEN GONZALEZ (LAS PALMAS) F1-SPIRIT

Este es un truco de máxima ayuda, relativamente antiguo, pero que no había aparecido aún: la forma de ver el final del magnífico simulador de Konami, F1-Spirit.

Se elige la opción COMMAND y después INPUT PASSWORD. La clave que se ha de teclear es la siguiente: ODBIPLNMJGLJDDI-LEBFLFJKD. Si no ha habido error al copiar el password, aparecerá el mensaje CORRECT; espera unos segundos, selecciona dos veces GA-ME y escoge un player. Ya se puede optar a todos los circuitos. Si queréis ver el final, moved la flecha que aparece en el menú de circuitos hacia abajo; cuando esté en Fórmula 1, moveremos el cursor hacia la derecha hasta seleccionar ROUND 16. Elegid vuestro bólido ya está el semátoro en verde, (valga la expresión). Intentad coger los máximos puntos y seréis de los pocos privilegiados que han podido ver la animación final del juego.

SERGIO SERRA (BARCELONA) VIAJE AL CENTRO DE LA TIERRA

En cuanto al juego Viaje al Centro de la Tierra de Topo empezaré diciendo que para poder pasar a la tercera fase con los tres personajes

Por J. C. Roldan

os facilito las siguientes claves:
SMITHS, POGUES, GODFATH, SUGAR CVREAM, SISTER, LOU REED. Y otra cosas,
cuando una nube os deje a oscuras,
no hace falta más que apretar la tecla
"M" para poder volver a ver las
cosas claras.

JASON EAMES (BARCELONA) SHINOBI

Un par de trucos para Shinobi: Por pura casualidad, en un error de carga, conseguí vidas infinitas y además empecé en la fase por donde me habían matado anteriormente. Me explico. La partida que había hecho no era demasiado buena; me habían matado en la segunda fase y al pedirme la carga de la primera, rebobiné y puse el cassette en marcha. Como sabéis, el ordenador antes de cargar un programa, hace una señal de identificación y seguidamente empieza la carga. Entonces, después de unos segundos de empezar la carga, se me ocurrió parar la cinta y en ese instante me apareció por la pantalla el mensaje PRESS FÎRE FOR STAGE 2. Mira por donde me dió vidas infinitas.



ADOLFO GONZALEZ (BARCELONA) NEMESIS 2

Para que podáis contemplar el nivel fantasma de Nemesis 2 aquí

queda este truco:

Si te quedas encerrado por bloques de piedra, no te preocupes. Como puedes ver, entre cada bloque hay un pequeño espacio. Hay que colocarse lo más enmedio posible y podrás pasar, aunque muy justo. Si no lo consigues no te desanimes, porque hay que buscar el punto exacto. Si vas a mucha velocidad no podrás controlar muy bien la nave y te será difícil pasar. Aconsejo que sólo se coja dos veces el SPEED UP. Es la velocidad adecuada. Este truco no sirve para el planeta Antiguo, por muy parecido que sea.

MARCELINO TORRECILLA SAN CLEMENTE (CUENCA) R-TYPE


Os envío una serie de trucos para el cartucho R-TYPE.

Primera fase: Recolectar todo lo que encontréis. Deberéis de quedaros con una amplia defensa por delante, los misiles teledirigidos, la bola encima de vosotros y como arma principal los rayos cruzados (dos rayos que se cruzan, uno azul y otro naranja, o los tres rayos azules), pertenecientes a la cápsula roja. La forma de matar al monstruo del final es evitando en lo posible acabar con los tres ojos. Deberéis destruir sólo el situado más bajo; el de más arriba será barrido con los misiles. El de enmedio se tendrá que conservar intacto. Entonces aparecerá una pequeña cabeza debajo de este ojo; éste es el punto débil. Morirá con escasos disparos en ese lugar.

Segunda fase: Deberéis de conservar las mismas armas. Solamente coged las cápsulas con una "S" (velocidad extra). Para matar al monstruo final esperaréis a que la primera culebra que sale se meta por uno de los orificios del monstruo. Es entonces cuando debéis de colocar la nave justo a la izquierda del ojo azul, muy cerca de un orificio del monstruo. Esperáis a que salga el ojo y le disparáis con el BEAM al máximo. Repitiéndolo otra vez explotará.

Tercera fase: Esta es la más fácil. Conservad la misma arma y sólo coged velocidad. Aparecerá una gran nave; colocaos por debajo y





disparad a los cañones que se ven en la parte de arriba. Ahora situaros en la parte superior izquierda de la pantalla y veréis debajo de vosotros una especie de muelle. Cuando esté encogido bajáis y con el BEAM al máximo disparadle. Explotará.

Cuarta fase: Con la misma arma y cogiendo más opciones de "S" si aparecen, podremos coger en esta fase otra bola como la que deberíamos de llevar arriba. Así, llegaremos hasta el monstruo del final, viendo como éste se divide en tres. Sus puntos débiles están en la zona verde. Comprobaremos cómo esta zona es prácticamente inaccesible. Intentaremos destruirlos, pero si no lo conseguimos, al cabo de cierto tiempo y si no nos han matado, el programa nos pasará a la siguiente fase.

Quinta fase: Para mí ésta es la parte más difícil. Aunque existe un truco con lo que la dificultad se reduce considerablemente. Veremos que la pantalla está compuesta por unos círculos marrones. En el suelo y techo hay una especie de cirios colocados en dos capas. En la capa externa no explotará tu nave; colocaos ahí. No existe fórmula alguna para matar al monstruo final de esta fase. Sólo se puede disparar y esquivar las rocas.

Sexta fase: En esta fase, si encon-

tráis la cápsula correspondiente (marrón), es mejor el arma que dispara hacia ariba y abajo, continuando luego adelante. Esta fase es también bastante difícil. No me alargaré diciendo cuál es el mejor camino; sólo diré que en el escaso espacio que queda entre las cápsulas y las paredes cabe perfectamente la nave. No existe monstruo de final de fase, sino una pantalla (el scroll se para) en la que no dejan de aparecer más y más cápsulas. Deberéis colocaros en la parte de arriba del pasillo inferior, en el hueco que dejan las cápsulas y el techo de este pasillo. Situad ahí la nave. Tan sólo esperad un poco de tiempo y el programa nos pasará a la siguiente fase.

Séptima fse: En esta fase la mejor arma es la cápsula azul y rayos azules (arriba, centro y abajo, con la particularidad de que rebotan). El monstruo final no es excesivamente difícil, hay que esquivar lo que aparece por abajo y arriba. Disparadle al ojo azul que sale de vez en

cuando por la derecha.

Octava fase: Llegamos al final. El arma es indiferente (tal vez la mejor son los tres rayos azules). Como tampoco es excesivamente difícil llegamos al final y vemos que, en un principio, nos parece que el monstruo es el más difícil de los que hasta ahora hayamos visto. Lanza, ademas, una bola blanca. Este es el momento de disparar, aunque la bola anula tus disparos. En definitiva, es imposible. Pero te das cuenta de que la bola no hace retroceder a nuestra defensa. Así pues, cuando abra la boca, le dispararemos alcanzándole en la cabeza. Además la detensa se quedará atrapada en la cabeza, continuamente dañándola. Sólo tenemos que esquivar bolas y ramas un escaso tiempo antes de que explote. Ante nosotros tendremos el final, que si bien no es espectacular, es bonito de contemplar.



TRUCOS DEL PROGRAMADOR

Los interesados en participar en esta sección, pueden enviar sus descubrimientos en programación a:

65060 POKE A+84, &H22

MANHATTAN TRANSFER, S.A. Sección: Trucos del programador Roca i Batlle, 10-12, bajos 08023 Barcelona

PROGRAMAS AUTOEJECUTABLES

¿Cuántas veces queremos que nuestros programas en Basic cuando se carguen se autoejecuten? Podemos hacerlo de varias formas:

a) Grabándolo con SAVE"PROG"

Este método carga el programa con CLOAD. Es un método corto, gasta poca cinta y no se autoejecuta (hay que pulsar F5). Para que así se produzca, debemos utilizar este truco:

10 FOR A=39988 TO 40025: READ A\$

20 POKE A, VAL ("&H+A\$) 30 NEXT

40 DEFUSR=39988: A=USR(0) 50 DATA 21, F0, FB, 22, FA, F3, 21, FA, FB, 22, F8, F3, 01, 0A, 00, 11, F0, FB, 21, 4F, 9C, ED, B0, CD, 62, 00, C9, 43, 4C, 4F, 41, 44, 0D, 52, 55, 4E, 0D, 00

Antes de grabar el programa principal tecleamos este cargador, lo grabamos con SAVE"PROG", borramos el cargador, cargamos el programa en Basic y lo grabamos en la misma cinta del cargador con la instrucción CSA-VE"PROG". Ahora para cargar este programa lo haremos con la instrucción RUN"CAS:". Se autoejecutará sin gastar mucha cinta.

c) Grabándolo con

BSAVE"PROG", inicio, final, ejecución

Con este método sólo podremos grabar programas en código máquina. Para grabar programas Basic con este método teclearemos al final de nuestro programa este cargador:

65000 INPUT "NOMBRE..."; A\$

65010 A=PEEK (&HF6C2)+

256*PEEK (&HF6C3)

65020 POKE A+80, &H26


65030 POKE A+81, PEEK (&H8002) 65040 POKE A+82, &H2E

65050 POKE A+83, PEEK (&H8001)

65070 POKE A+85, &H1
65080 POKE A+86, &H80
65090 POKE A+87, &H21
65100 POKE A+88, PEEK 9&HF6
C2)
65110 POKE A+89, PEEK (&HF6
C3)
65120 POKE A+90, &H22
65130 POKE A+91, &HC2
65140 POKE A+92, &HF6
65150 POKE A+93, &HC3
65160 POKE A+93, &HAC
65170 POKE A+93, &HAC
65170 POKE A+95, &H73
65180 BSAVE A\$, &H8000, A+110, A+80

Para grabar se ejecuta con un GO-TO 65000

> Scalibur MSX Club (Granada)



DIVERSOS

a) El siguiente listado corresponde a un sencillo programa que permitirá a los más curiosos leer datos de la RAM. 10 FOR I=A TO B STEP C 22 REM: A=DIRECCION DE INI-CIO

33 REM: B=DIRECCION FINAL 44 REM: C=INCREMENTO

50 PRINT HEX\$(I), HEX\$ (PEE-K(I))

60 NEXT I

b) Cuando al hacer un programa

tengas que teclear muchas veces la instrucción DATA o cualquier otra, lo más prácitco es redefinir el teclado de función para ahorrar tiempo (key 2, "data"). Para que al desconectar el ordenador puedas guardar el contenido de la tecla de función sólo tienes que salvarla así:

BSAVE"CAS:KEY", 63615, 63774
c) La BIOS que lleva el controlador de vídeo es muy útil para la presentación de programas. Las instrucciones DISSCR y ENASCR activan y desactivan la pantalla. El listado que sigue muestra su uso:

10 OPEN "GRP:" AS #1

20 COLOR 1, 1, 1: SCREEN 2

30 A\$="MSX CLUB"

33 REM: DESACTIVA PANTA-LLA

40 DEFUSR0=&H41: A=USR0(0) 50 LINE (50, 70)-(200, 100), 4, B

60 LINE (49, 71)-(201, 99), 4, B 70 PRESET (88, 80): COLOR 11: PRINT #1, A\$

80 PRESET (89, 80): COLOR 12: PRINT #1, A\$

90 BEEP: BEEP

100 DEFUSR=&H44: A=USR(0)

110 B\$=INPUT\$(1): END

120 CLOSE #1

*Fijaos en la utilidad de la línea 110 d) Dando valores adecuados y con la instrucción VPOKE pueden conseguirse efectos asombrosos.

10 SCREEN 1

20 COLOR 7, 1, 1 30 KEY OFF

40 FOR Y=5 TO 11 STEP 2 50 LOCATE 4, Y

60 PRINT "MSX-CLUB DE PRO-GRAMAS"

70 NEXT Y

80 FOR I=256 TO 2039

90 VPOKE I, VPEEK(I) XOR VPEEK(I)/4

100 NEXT I 110 END

> Manuel Guillén González Arrecife de Lanzarote (Las Palmas)

RSC II

TARDE O TEMPRANO TENIAMOS QUE SUPERARNOS

Si en su día el Ensamblador/Desensamblador RSC fue acogido como el mejor ensamblador/desensamblador para MSX, no hay duda que el Macro-Ensamblador/Linkador RSC II hará historia en el mundo de los MSX. Ahora puede programarse en ensamblador para MSX con la misma comodidad que disfrutan los usuarios de PC, ATARI o AMIGA.

Además de las espectaculares prestaciones RSC (acceso a todos los slots y subslots de la máquina, anidación de macros, pantalla de 80 columnas, etc), el RSC II posee innumerables mejoras:

 Desde un solo editor se controla todo el programa (ensamblar, desensamblar, linkar, simular, volcar memoria, etc).

- Listado del DIRectorio del disco, con el tamaño en bytes, fecha y hora de grabación de los ficheros, etc.

- Nuevo comando para mover bloques de líneas dentro del fiechro de texto (código fuente).

- Nuevos comandos para disco (borrar, renombrar ficheros, etc).

- Grabación y carga de ficheros en formato COM o SYS (para programas que tengan que trabajar desde el MSX-DOS).

 Nueva y amplia pantalla de control para el Simulador/Depurador (visualización constante de TODOS los registros).

- Muchos más comandos para el Simulador que permiten depurar y/o inspeccionar cualquier programa.

- Traslado de bloques de bytes de un slot (o subslot) a otro.

- Nuevos comandos para el Ensamblador (añadir cabeceras, hacer saltos de página, detener el listado, etc).
- Más pseudocomandos para el Ensamblador que facilitan la programación (IF, ENDI, etc).

- Anidación REAL de hasta 16 macros entre sí.

- Salto al Basic y retorno al ensamblador conservando las rutinas.

- Mayor velocidad de ensamblado.

- Ejecución (arranque) de programas en lenguaje máquina de cualquier slot o subslot del ordenador.
- Mucha más memoria disponible para la introducción de código fuente.
 GARANTIZADO contra cualquier defecto o anomalía de funcionamiento.
- GARANTIZADA la compatibilidad con TODOS los ordenadores MSX-1 y MSX-2 incluido el Spectravideo 738 X'Press) con un mínimo de 64 Kb de memoria RAM.

 Incluye el programa CONVERT para la conversión de ficheros fuentes de la versión anterior del RSC.

- Excelente presentación del completísimo manual de instrucciones.

- Y el nuevo comando LK que enlaza todos los ficheros fuente que componen un programa, a la misma velocidad que el ensamblado normal.

Es IMPORTANTE indicar en el sobre MSX CLUB DE MAILING Manhattan Transfer, S.A. Roca i Batlle, 10-12, bajos 08023 Barcelona

BIENVENIDOS A MSXCIUDO

UN SOFTWARE DE ALTA CALIDAD PARA MSX




KRYPTON: La batalla más audaz de las galaxias en cuatro pantallas y cuatro niveles de dificultad. Un juego cuya popularidad es cada vez más grande entre los usuarios del MSX. PVP. 500 Ptas.



U-BOOT. Sensacional juego de simulación submarina en la que tienes que demostrar tu pericia como capitán de un poderoso submarino de guerra. Panel de mandos, sonar, torpedos, etc. PVP. 7000 Ptas.



LORD WATSON. Este es un juego muy original que combina el laberinto con las palabras cruzadas. Los obstáculos tantásticos y el vocabulario son los alicientes. PVP. 1,000 otas.



LOTO. Este es el programa que estaban esperando los usuarios de MSX para hacerse millonarios cuanto antes. El conplemento ideal a nuestro programa de quinielas, con el que más de un lector se ha hecho nco. PVP. 900 Ptas.



EL SECRETO DE LA PIRAMIDE. Atrevido juego de aventuras a través de los misterios y peligros que encierzan los laberinticos pasillos de una pirâmide egipcia. ¡Atrevete si puedes! PVP. 700 Pva.



STAR RUNNER. Conviértete en el audaz piloto in terestelar y lucha a muerte, a través del hiperespacio contra las defensas del trano Daurus. Dos pantalla visico inselae de difficultad. PVR. 1 000 este.



TEST DE LISTADOS. El segundo programa de la Serie-Oro es el utilismo Test que te permitirà controlar la corrección de los programas que copies de MSX CLUB y MSX EXTRA. PVP. 500 Pas.



HARD COPY. Para copiar pantallas. Tres formatos copias, simulación por blanco y negro, copia sprit redefinic. de colores, compatible con todas las ir presoras matric. PVP. 2.500 Ptas.



MATA MARCIANOS. Un juego clásico en una versión cuya mayor virtud es su riabblica velocidad que aumenta a medida que superamos las oleadas de los invasores extraterrestres. PVP. 900 ptas.



DEVIL'S CASTLE. La más original, amena y entretenida aventura hecha videojuego, fres un mago que debe romper el hechizo de un casillo endemoniado, para lo cual. Excelentes gráficos y acción a tope PVP 900 PAP.



MAD FOX. Un héroe solitario es lanzado a una catrera a vida o muerte por un desierto plagado de pelegros. Conseguir el combustible para sobrevivir es su misión. Diez niveles de dificultad. PVP. 1,000 ptas.



VAMPIPE. Ayuda al audaz Guillermo a salir del castillo del Vampiro, sorteando murcièlagos, l'antasmas etc. Un juego terrorificamente entretenido para que la paves de miedo. PVP 800 Ptas.



NKY HAWK. En magnifico juego de simulación de cuelo. En el te convertes en un piloto que ha dederribar al enemigo y regresar al portaaviones sano salvo PVP 1.000 Ptas.



E.N.T. Termina con los peligros del castillo tenebroso armado con los barriles de T.N.T. Pero "ten muchucuidado! Manipular los explosivos es muy peligrosi « cualquier descuido puede ser fatal PVP 1,000 Pras-



QUINIELAS. El más completo programa de quinielas, ahora adaptado a la liga 87-88, con estadistica de laliga, de actertos, etc. Canar no es sempre cuestión de suerte OVP 1 000 Ptas.



WILCO. Guia a Wilco a lo largo de cinco fases hasta rescatar a Gemma. Dispones de 30 vidas pero no te confies, peligros y obstáculos impedirán que avances y alcances tu objetivo en el tiempo disponible.



GAMES TUTOR (I). Cuatro juegos de siempre, ahora listables para que puedas aprender a programar al tiempo que pasas estupendos ratos agarrado al joystick. Caza-submarinos, bombarderos, fire y esquiador. PVP. 650 Ptas.



ENSAMBLADOR RSC. El mejor ensamblador/desensamblador del mercado. Primera y segunda generación. PVP 3.000 Ptas. (cass.),

Si quieres recibir por correo certificado estas cassettes garantizadas recorta o copia este boletín y envíalo hoy mismo:

Nombre y apellidos		
Dirección	•	
Población	CP Prov.	Tel.:
□ KRYPTON Ptas. 500, □ U BOOT Ptas. 700, □ LORD WATSON Ptas. 1.000, □ LOTO Ptas. 900, □ EL SECRETO DE LA PIRAMIDE Ptas. 700, □ STAR RUNNER Ptas. 1.000,	— ☐ MATA MARCIANOS Ptas. 900,— ☐ DEVIL'S CASTLE Ptas. 900,— ☐ MAD FOX Ptas. 1,000,—	□ SKY HAWK Ptas. 1.000,— □ TNT Ptas. 1.000,— □ QUINIELAS Ptas. 1.000,— □ WILCO Ptas. 900,— □ GAMES TUTOR Ptas. 650,— □ ENSAMBLADOR RSC (cass.) Ptas. 3.000,—
Gastos de envío certificado por cada cassette	Ptas. 70,— Remito talón bancario de Ptas.	A la orden de Manhattan Transfer, S. A.

ATENCION: Los suscriptores tienen un descuento del 10% sobre el precio de cada cassette. IMPORTANTE: Indicar en el sobre MSX CLUB DE CASSETTES. ROCA I BATLLE, 10-12 BAJOS. 08023 BARCELONA. Para evitar demoras en la entrega es imprescindible indicar nuestro código postal.